

Considerazioni sul “Prodrómo della flora vascolare della Provincia di Prato”¹

G. GESTRI, M. BIAGIOLI, A. MESSINA, L. PERUZZI

ABSTRACT - *Considerations about the “Prodrómo della flora vascolare della Provincia di Prato”* - Unvoluntary omissions, blanks and imperfections, recently reported in the paper “Prodrómo della Flora vascolare della Provincia di Prato (Toscana, Italia centrale)” [Inform. Bot. Ital., 45(2) 2013], are here highlighted.

Key words: biodiversity, flora, Italy, phytogeography, Tuscany

Ricevuto il 25 giugno 2014
Accettato il 26 giugno 2014

A seguito della recente pubblicazione sull'Informatore Botanico Italiano dell'articolo “Prodrómo della Flora vascolare della Provincia di Prato (Toscana, Italia centrale)” (RICCERI, 2013), gli autori ritengono doverose alcune precisazioni in ordine ad imprecisioni in esso contenute, spesso riguardanti riferimenti bibliografici che li riguardano direttamente come autori singoli (GESTRI, 2002, 2009) o come coautori (BIAGIOLI, GESTRI, 1992, 1993; GESTRI, BIAGIOLI, 1992; BIAGIOLI *et al.*, 1999a, b, c, 2001, 2002; GESTRI, PERUZZI, 2009). Senza entrare nel merito della validità scientifica del lavoro, si fa notare quanto segue.

Nel “Prodrómo” in esame, oltre alla incomprensibile mancata citazione di diversi *taxa* presenti nel territorio di riferimento, ciò che si ritiene importante sottolineare è il riferimento ai sopracitati lavori di *taxa* inesistenti o mai dati come presenti nel territorio pratese dagli stessi autori.

Non potendo fare qui una disamina esauriente – per motivi anche di spazio – in questa nota ci si limita a richiamare i casi che si ritiene vadano necessariamente evidenziati. In particolare:

- l'attribuzione a GESTRI (2009) di *Crocus lusitanum* Brot. (sic!) (mentre manca, peraltro, la citazione di *Colchicum lusitanicum* Brot. come sarebbe stato corretto);
- l'attribuzione agli autori di segnalazioni in realtà espressamente da loro non ritrovate nei lavori in esame, quali: *Bupleurum falcatum* L., *Cytisus nigricans* L., *Genista sericea* Wulfen, *Anemone apennina* L., *Melampyrum italicum* Soó, *Rhinanthus personatus* (Behrend.) Bég. in GESTRI (2009) e *Cephalaria leucantha* (L.) Roem. & Schult. in BIAGIOLI *et al.* (2002);
- alcune specie riportate nel “Prodrómo” come facen-

ti parte del territorio pratese in realtà, pur essendo inserite nel lavoro sulla Calvana (GESTRI, 2009), sono state ritrovate solo in Comuni della Provincia di Firenze, come *Lens ervoides* (Brign.) Grande, *Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr., *Hippophaë fluviatilis* (Soest) Rivas Mart., *Stipa capensis* Thunb. Ciò si poteva facilmente desumere dalle indicazioni delle località di reperimento presenti nel testo originale;

– vi sono sinonimi elencati come *taxa* diversi (*Artemisia alba* Turra e *A. camphorata*), addirittura in alcuni casi sinonimi omotipici (es. *Kengia serotina* (L.) Packer e *Cleistogenes serotina* (L.) Keng., *Asteriscus spinosus* “G. & G.” (sic!) e *Pallenis spinosa* (L.) Cass.);

– sotto la voce *Asplenium cuneifolium* Viv., fra gli altri autori vengono riportati anche GESTRI, PERUZZI (2009), mentre in detto lavoro la specie viene espressamente esclusa dal Monteferrato;

– le perplessità dell'autore circa il reperimento in Calvana di *Thesium sommierii* Hendrych in GESTRI (2009), forse comprensibile, è facilmente verificabile da campioni d'erbario depositati in FI e PI;

– la citazione di *Fumana ericifolia* Wallr. per i Monti della Calvana (GESTRI, 2009), viene attribuita dall'autore ad un refuso, mentre nel lavoro è specificato il motivo di detta determinazione con la bibliografia di riferimento a supporto;

– la reiterata segnalazione di *Bellevalia webbiana* Parl. per il Pratese è stata dimostrata erronea e da riferire in realtà alla specie esotica *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. (GESTRI *et al.*, 2010);

– la segnalazione di una serie di specie di dubbia presenza, riprese da fonti poco attendibili (relazioni di ricerca, libri divulgativi ecc.) o comunicazioni persona-

¹RICCERI C. (2013) Inform. Bot. Ital., 45(2): 233-298.

li: es. *Leucantheropsis alpina* (L.) Heyw., *Lycopsis arvensis* L., *Fumana arabica* (L.) Spach, *Gentiana lutea* L., *Fritillaria montana* Hoppe ex W.D.J.Koch. Per quest'ultima specie, era disponibile in letteratura anche un lavoro specifico sulla distribuzione in Toscana, assolutamente non contemplata nel Pratese (PERUZZI *et al.*, 2008). In tutti questi casi (e altri analoghi), sicuramente un supplemento di indagine avrebbe giovato.

Per quanto riguarda le *Orchidaceae*, già oggetto di numerose e puntuali rettifiche nell'esauriente articolo di BIAGIOLI, MESSINA (2014), in questa sede ci si limita a mettere in evidenza:

– la segnalazione di una fantomatica *Orchis serapias*, attribuita ad altro autore, con successiva nota dove si spiega che il dato è probabilmente da attribuire a “una *Ophrys lingua*” (sic!);

– la segnalazione contemporanea, come *taxa* distinti, di *Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench e *O. holosericea* (Burm.f.) Greuter.

Innumerevoli, poi, i refusi circa l'errata trascrizione di nomi scientifici (“*corum-nense*”, “*hiemale*”, “*duriaei*”, “*silaefolia*”, “*ammomum*”, “*Tordilium*”, “*musosa*”, “*Echballium*”, “*Anacamptys*” [3 volte!], “*squamaria*”, “*caespi-tosum*”, “*natanè*”, “*Delphynium*”, “*tormentosa*”, “*alchechengi*”) o dei loro autori (“H. P Fuchs”, “W., K.”, “R edouté”, “Lam., Dc.”, “Murray.”, “Medic.”), o la modalità di indicazione delle sottospecie, talora indicate (erroneamente) come “ssp.” (o anche “ssp”), talora (correttamente) come “subsp.”.

Alla luce di quanto emerge, gli autori invitano coloro che per motivi di studio, lavoro o interesse personale dovessero interessarsi alla Flora pratese, di procedere alla consultazione delle fonti bibliografiche originali, perché altrimenti vi è il rischio concreto di perpetuare nel tempo informazioni incomplete e, in alcuni casi, poco attendibili.

Un'ultima riflessione: il lavoro preso in esame è stato pubblicato a fine 2013 e si riferisce dichiaratamente alla bibliografia pubblicata nell'arco di tempo 1848-2009. In realtà, occasionalmente, vengono citati anche lavori successivi. Viene però del tutto ignorato lo studio sulla flora vascolare del Montalbano (GESTRI, PERUZZI, 2013), un contributo fondamentale per quanto attiene la porzione più meridionale della Provincia di Prato (Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano), dove crescono numerose specie floristicamente rilevanti, non segnalate altrove nel territorio considerato.

Ringraziamenti - Gli autori ringraziano il direttore responsabile dell'Informatore Botanico Italiano per il cortese invito a redigere la presente nota e per avere garantito rapidi tempi di pubblicazione.

AUTORI

Giovanni Gestri (ggestri@alice.it), Via Bonfiglioli 30, 59100 Prato
 Mauro Biagioli (mauro.biagioli@icloud.com), Presidente GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee), Vicolo dell'Ulivo 7, 59021 Vaiano (Prato)
 Antonino Messina (ninomes@gmail.com), Coordinatore Sezione Pratese GIROS, Via Giunti 19, 59013 Montemurlo (Prato)
 Lorenzo Peruzzi (lorenzo.peruzzi@unipi.it), Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, Via Luca Ghini 13, 56126 Pisa

LETTERATURA CITATA

- BIAGIOLI M., GESTRI G., 1992 – *Stazioni di Orchidaceae di particolare interesse fitogeografico rinvenute in Toscana*. Inform. Bot. Ital., 24(1-2): 39-41.
- , 1993 – *Contributo alla conoscenza delle Orchidaceae del territorio pratese (Toscana)*. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa, Mem., Serie B, 100: 25-37.
- BIAGIOLI M., GESTRI G., ACCIAI B., MESSINA A., 1999a – *Le verdi perle del Monteferrato. Nell'Area Protetta, alla scoperta di orchidee selvagge ed altri fiori rari*. Comune di Montemurlo. Gramma, Perugia.
- , 1999b – *Le orchidee sulle ofioliti del Monteferrato*. GIROS Notizie, 12-13: 7-11.
- , 1999c – *Orchidee e altre geofite interessanti: nuove segnalazioni nel Pratese*. GIROS Notizie, 12-13: 27-31.
- , 2001 – *Orchidee di ambienti ofiolitici: osservazioni sul Monteferrato (Prato, Toscana)*. Jour. Eur. Orch., 33(1): 459-466.
- , 2002 – *Fiori sulla pietra. Flora vascolare illustrata delle ofioliti e delle altre terre del Monteferrato in Toscana*. Comune di Montemurlo, Gramma, Perugia.
- BIAGIOLI M., MESSINA A., 2014 – *Aggiornamento della presenza di Orchidaceae nel Pratese*. GIROS Notizie, 56: 14-28.
- GESTRI G., 2002 – *Contributo alla conoscenza della flora vascolare del territorio della provincia di Prato in Toscana*. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 109: 157-158.
- , 2009 – *Flora vascolare dei Monti della Calvana (Prato, Toscana)*. Inform. Bot. Ital., 41(1): 77-123.
- GESTRI G., ALESSANDRINI A., SIROTTI M., CARTA A., PERUZZI L., 2010 – *Contributo alla conoscenza della flora vascolare endemica di Toscana ed aree contermini. 2. Bellevalia webbiana Parl. (Asparagaceae)*. Inform. Bot. Ital., 42(2): 423-429.
- GESTRI G., BIAGIOLI M., 1992 – *Alla ricerca delle orchidee spontanee a margine degli itinerari naturalistici lorenziani*. Prato Storia e Arte, 81: 82-87.
- GESTRI G., PERUZZI L. 2009 – *Notulae 36-50*. In: PERUZZI L., VICIANI D., BEDINI G. (Eds.), *Contributi per una flora vascolare di Toscana. I (1-85)*. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem. Ser. B., 116: 37-38.
- , 2013 – *I fiori dei Leonardo. La flora vascolare del Montalbano in Toscana*. Aracne, Roma.
- PERUZZI L., MANCUSO E., ANSALDI M., DE ANGELI E., TROMBETTI G., 2008 – *Distribuzione, caratterizzazione e consistenza delle popolazioni toscane di Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae)*. Webbia, 63(2): 309-315.
- RICCERI C., 2013 – *Prodromo della Flora vascolare della Provincia di Prato (Toscana, Italia centrale)*. Inform. Bot. Ital., 45(2): 233-298.

RIASSUNTO - Vengono evidenziate involontarie omissioni, lacune e imperfezioni contenute nell'articolo “Prodromo della Flora vascolare della Provincia di Prato (Toscana, Italia centrale)”, pubblicato recentemente [Inform. Bot. Ital., 45(2) 2013].