

BIBLIOGRAFIA GEBOTANICA LOMBARDA (‘900-2006)

SABRINA VERDE¹, CARLO ANDREIS¹

Parole chiave – Bibliografia, biogeografia, fitosociologia, Lombardia.

Key words – Bibliography, biogeography, Lombardy, phytosociology.

Riassunto – Il presente lavoro elenca 535 riferimenti bibliografici inerenti la letteratura geobotanica sintassonomica e biogeografica relativa alla regione Lombardia.

Abstract – The present work lists 535 geobotanical literature records related to Lombardy region.

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si pone come obiettivo la redazione di una lista aggiornata di riferimenti bibliografici inerenti tematiche fitosociologiche e biogeografiche. Tale lista racchiude lavori contenenti rilievi fitosociologici o inquadramenti sintassonomici o considerazioni biogeografiche di interesse per il territorio lombardo.

La lista dei riferimenti bibliografici è stata redatta a seguito della consultazione di riviste specializzate e pubblicazioni di vario tipo reperite in strutture universitarie, museali, provinciali, etc.

Il periodo di tempo considerato copre un arco di tempo superiore ad un secolo, dagli inizi del ‘900 al 2006; relativamente ai limiti geografici, oltre alla Lombardia, sono stati considerati anche territori limitrofi con caratteristiche simili a quelle della regione lombarda, quali il Canton Ticino e dei Grigioni in territorio svizzero, il Piemonte orientale (costa verbanese e Val Grande), lago di Garda veneto e trentino e Appennino piemontese-emiliano.

MATERIALI E METODI

La lista bibliografica, qui proposta, di aggiornamento al 2006 (per talune riviste al 2005) comprende 535 lavori di fitosociologia riguardanti la Regione Lombardia, contenenti rilievi fitosociologici, inquadramenti

sintassonomici, carte della vegetazione o considerazioni biogeografiche.

Questa lista racchiude anche altri lavori riportati in raccolte bibliografiche botaniche edite in passato (PECCENINI GARDINI et al., 1988; BIONDI et al. 1993; 1996; ABBATE et al., 2001, FENAROLI et al., 1992; ZANNOTTI, BONA, 2005) e contempla la consultazione di 19 periodici, perlopiù locali, elencati di seguito; per ciascuno di essi è stato riportato il titolo, il luogo di pubblicazione e la nota di consistenza consultata.

Ogni citazione bibliografica è costituita dai seguenti dati: autore, anno, titolo, editore o rivista, città, pagine. I riferimenti bibliografici sono presentati in ordine alfabetico per autore/i.

La maggior parte dei lavori e delle riviste citate è consultabile presso diverse strutture scientifiche lombarde, quali: Biblioteca del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia, Biblioteca di Botanica Sistematica e Geobotanica del Dip. di Biologia dell’Università degli Studi di Milano, Biblioteca di Biologia dell’Università degli Studi di Milano e Biblioteca dell’Istituto di Botanica dell’Università degli Studi di Pavia e talune riviste, anche nel *web* (*download* degli articoli in formato pdf).

Nonostante l’attenta ricerca effettuata è possibile che siano presenti lacune o imprecisioni nei riferimenti bibliografici riportati e data la vasta gamma di pubblicazioni esistenti e scarsamente diffuse, non è possibile assicurare la completezza dell’opera.

¹ Sez. Botanica Sistematica e Geobotanica, Dip. Biologia, Università degli Studi di Milano, via Celoria 26, I – 20133 Milano; e-mail: carlo.andreis@unimi.it

Titolo periodico, luogo di pubblicazione**Consistenza del periodico consultata**

1. Annali dei Musei Civici di Rovereto, Sezione Archeologica, Storia, Scienze Naturali (Rovereto, TN) vol. 1 (1985) – vol. 21 (2005).
2. Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia “Natura Bresciana” (Brescia) vol. 1 (1965) – vol. 34 (2005).
3. Archivio Geobotanico Italiano – Giornale Internazionale di Geobotanica, Ecologia Vegetale e Tassonomia, Università di Pavia – vol. 1 (1) (1995) – vol. 8 (1/2) (2006).
già Atti dell’Istituto Botanico e del Laboratorio Crittogamico dell’Università di Pavia (1888-1991).
già Archivio Botanico per la Sistematica, Fito-geografia e Genetica vol. 1 (1925) – vol. 10 (1934).
già Archivio Botanico vol. 11 (1935) – vol. 31 (1955).
già Archivio Botanico e Biogeografico Italiano vol. 32 (1956) – vol. 63 (1987).
già Archivio Botanico Italiano vol. 64 (1988) – vol. 68 (1992).
4. *Braun-Blanquetia* – Raccolta di lavori di geobotanica, dip. di botanica ed ecologia dell’Università di Camerino, Stazione Internazionale di Fitosociologia di *Bailleul*, Camerino – vol. 1 (1984) – vol. 35 (2004).
5. *Colloques Phytosociologiques* – Periodico dell’Associazione Amicale di Fitosociologia, Federazione Internazionale di Fitosociologia, Società Botanica di Francia (*Berlin, Stuttgart*; poi Ed. *Cramer, Vaduz*) – vol. I (1975) – vol. 28 (2004).
6. *Documents phytosociologiques* – Università degli Studi di Camerino, Istituto Botanico (*Lille*, poi Camerino) – vol. 1 (1972) – vol. 18 (1997).
7. Fitosociologia - Notiziario della Società Italiana di Fitosociologia (Pavia; poi Jesi) – vol. 25 (1990) – vol. 43 (2) (2006).
già Notiziario della Società di Fitosociologia.
8. Giornale Botanico Italiano – Società Botanica Italiana (Firenze) – vol. 69 (1962) – vol. 130 (1996).
già Nuovo Giornale Botanico Italiano poi *Plant Biosystem*.
9. Il Naturalista Valtellinese - Atti Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno (SO) vol. 1 (1990) – vol. 16 (2005).
10. Informatore Botanico Italiano – Bollettino della Società Botanica Italiana (Firenze) – vol. 1 (1969) – vol. 38 (2) (2006).
11. Notiziario della Società Italiana di Fitosociologia (Roma; poi Pavia) – vol. 1 (1964) – vol. 24 (1989) poi Fitosociologia.
12. Nuovo Giornale Botanico Italiano - Società Botanica Italiana (Firenze) – vol. 16 (1909) - vol. 68 (1961).
13. *Phytocoenologia* (*Berlin, Stuttgart*; poi Ed. *Cramer*). Periodico della Società Internazionale delle Scienze della Vegetazione – vol. 1 (1973) – vol. 36 (2) (2006).
14. Pianura – Periodico della Provincia di Cremona (Cremona) – vol. 1 (1989) – vol. 20 (2006).
15. *Plant Biosystem* – Giornale della Società Botanica Italiana – vol. 131 (1997) - vol. 140 (3) (2006).
16. *Plant Ecology* (Dordrecht) – vol. 128 (1997) – vol. 186 (1) (2006).
già *Vegetatio*.
17. Rivista Museo Civico Scienze Naturali “E. Caffi” (Bergamo) – vol. 0 (1979) – vol. 23 (2007).
18. *Vegetatio* - Associazione Internazionale di Scienza della Vegetazione (*Den Haag*) – vol. 1 (1948) – vol. 8 (1959); vol. 10 (1961) – vol. 127 (1996).
poi *Plant Ecology*.
19. *Webbia* – Raccolta di scritti botanici dell’Istituto Botanico dell’Università di Firenze (Firenze) – vol. 1 (1905) – vol. 60 (2005).

Per una esaustiva comprensione della terminologia legata alla disciplina della fitosociologia si rimanda a POLDINI (POLDINI, SBURLINO, 2005).

RISULTATI

AA.VV., 2002. *Conoscenza delle risorse ambientali della provincia di Varese, Progetto Sit-Fauna*.

¹ Gli articoli sono disponibili in formato pdf nel sito www.museocivico.rovereto.tn.it/pubblicazioni (annali).

- Università degli Studi dell'Insubria & Provincia di Varese. Stampa Stab. Tip. De Rose, Cosenza.
- AA.VV., 2002. *I tipi forestali del Trentino*. Centro di Ecologia Alpina, Report n. 25.
- ALBERGONI F. G., SPREAFICO E., TOSO S., 1977. *Profilo ecologico dei fontanili del cremasco*. Giorn. Bot. Ital., n. 111: 71-83.
- ALBERGONI F.G., MARRÈ M.T., TIBALDI E., VOLPATTI P., 1989. *Il fontanile: un modello di ecosistema in evoluzione*. Pianura, suppl. di Provincia Nuova, n. 3: 7-22.
- ANDREIS C. (coord.), 1996. *Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Studio floristico-vegetazionale e faunistico propedeutico alla stesura del PTC*. Provincia di Bergamo.
- ANDREIS C. (coord.), 1996. *Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. Studio floristico-vegetazionale e faunistico propedeutico alla stesura del PTC*. Provincia di Bergamo.
- ANDREIS C., 1992. *La vegetazione di alcuni ambienti di forra della Lombardia*. Atti Congresso S.I.t.E., n. 15: 839-843.
- ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., 1999. *Praterie e boschi nell'alta Valcamonica*. In "Le valli di Sant'Antonio e la Valle di Corteno". Itinerari nel bresciano. Quaderni del settore Ecologia della Provincia di Brescia, n. 5, pp. 7-17.
- ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., BELTRACCHINI M., CACCIANIGA M., CERABOLINI B., DIGIOVINAZZO P., GIRONI F., LUZZARO A., SALA D., VERDE S., 2004. *Sobretta 2004*. Guida all'escursione nazionale della SIFs. S. Caterina Valfurva (SO), 7-11 luglio 2004.
- ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., BORTOLAS D., BROGLIA A., CACCIANIGA M., 2005. *Pinus cembra L. nel settore sud-alpino lombardo (Italia settentrionale)*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 34: 19-39.
- ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., CERABOLINI B., 2005. *La classe dei Vaccinio-Piceetea nelle Alpi Lombarde*. Atti 41° Congresso della SIFs, Trieste 16-18 Febbraio 2005.
- ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., CERABOLINI B., GUBERTINI A., RAVAZZI C., 1996. *Elemento boreale e vegetazione di Vaccinio-Piceetea sul versante meridionale delle Alpi Orobie*. Giorn. Bot. Ital., n. 130(1): 480.
- ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., CERABOLINI B., PANSERI E., RAVAZZI C., ROVELLI P., SALA E., VERDE S., 1998. *Orobie '98 – Torbiere del Sebino, Valle di Scalve, Vallecamonica*. Guida all'escursione Sociale SIFs, 13-15 luglio 1998.
- ANDREIS C., ASSINI S., SARTORI F., 2001. *Aggiornamento della lista dei syntaxa segnalati per la Regione Lombardia*. Fitosociologia, 38(2), suppl. 1: 147-156.
- ANDREIS C., AUCI E., SAPIO F., 1993. *Sulla presenza di Scheuchzeria palustris L. nelle Alpi Orobie*. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, vol. 16: 287.
- ANDREIS C., BARATELLI D., BELTRACCHINI M., CERABOLINI B., POGGIAGLIOLMI M., ROVELLI P., 2002. *Monte Canto: fra pianura e montagna*. Provincia di Bergamo, Servizio Gestione vincoli – Parchi.
- ANDREIS C., BARATELLI D., CACCIANIGA M., OGLIARI I., SALA E., 2002. *Area di Rilevanza Corso Superiore del Fiume Serio*. Provincia di Bergamo, Servizio Gestione vincoli -Parchi.
- ANDREIS C., CERABOLINI B., 1995(1992). *La brughiera briantea: la vegetazione ed il Piano di gestione*. Coll. Phytosoc., n. 21: 195-224.
- ANDREIS C., CERABOLINI B., RAVAZZI C., 1991. *Rapporti tra vegetazione di Vaccinio-Piceetea, evoluzione geomorfologia e podzolizzazione in alta Val Brembana (Alpi Orobie)*. Giorn. Bot. Ital., n. 125(3): 417.
- ANDREIS C., CERABOLINI B., VISCONTI G., 1991. *Colonizzazione dei detriti di falda su substrati carbonatici nell'orizzonte collinare-submontano (Prealpi Bergamasche)*. Giorn. Bot. Ital., n. 126(2): 440.
- ANDREIS C., D'AURIA G., ZAVAGNO F., 1991. *La vegetazione alveale del tratto terminale del fiume Brembo in relazione a morfologia e substrato*. Giorn. Bot. Ital., n. 129(2): 264.
- ANDREIS C., LAZZARONI L., RODONDI G., ZAVAGNO F., 1995(1992). *La vegetazione delle Torbiere del Sebino e le direttive del Piano di gestione*. Coll. Phytosoc., n. 21: 511-546.
- ANDREIS C., LAZZARONI L., ZAVAGNO F., 1988. *Su una stazione di Paludella squarrosa (Hedw) Brid. nel Parco Regionale dell'Adamello*. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, vol. 13: 237-242.
- ANDREIS C., LAZZARONI L., ZAVAGNO F., 1992. *Colonizzazione dell'alveo di un ex-bacino semiartificiale in ambiente subalpino (Alpi Retiche Meridionali)*. Giorn. Bot. Ital., n. 126(2): 441.
- ANDREIS C., PEDRON O. ET AL., 1982. *Indagini su alcuni pascoli delle Orobie. Nota 1: correlazione fra*

- grado di sfruttamento, composizione floristica e valore nutritivo. Nota 2: Correlazione fra grado di sfruttamento, composizione floristica e contenuto in macro e micro elementi.* Atti Soc. Ital. Sc. Veterinarie, n. 36: 462-466.
- ANDREIS C., RINALDI G., 1989. *Contributo alla conoscenza delle praterie a Festuca scabriculum ssp. luedii dei versanti meridionali delle Alpi Orobie.* Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, vol. 14: 81-98.
- ANDREIS C., RODONDI G., 1982. *I pascoli delle Alpi Orobie Orientali note vegetazionali per un casto.* Atti Convegno "Attività silvo-pastorali ed aree protette", Corteno Golgi (BS), Quaderni Camuni 4: 85-127.
- ANDREIS C., RODONDI G., 1982. *La torbiera di Pian Gembro.* CNR, AQ/1/221, Roma: 1-41.
- ANDREIS C., VERDE S., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., CERABOLINI B., 2005. *Elementi per una suddivisione della Lombardia in Distretti Geobotanici.* Inform. Bot. Ital., n. 37 (1A): 466-467.
- ANDREIS C., ZAVAGNO F., 1996. *La vegetazione del lago di Ganna, con particolare riferimento ai rapporti spaziali tra le cenosi dei Molinietales e degli Scheuchzerietalia palustris.* Il Naturalista Valtellinese – Atti Museo Civ. St. Nat. Morbegno, n. 7: 33-56.
- ANDREUCCI F., CASTELLI M., 2006 (2002). *Alcuni aspetti delle aree golenali del torrente Scrivia.* Archivio Geobotanico Italiano, n. 8 (1-2).
- ANTONIETTI A., 1968. *Le associazioni forestali dell'orizzonte submontano del Canton Ticino su substrati pedogentici ricchi in carbonati.* Mitt. Schweiz. Ans. Forst. Vers-Wes. Zurich, n. 44 (2): 83-226.
- ANTONIETTI A., 1970. *Su una associazione di brughiere del piede meridionale delle Alpi.* Ber. Geobot. Inst. E.T.H. Zurich, n. 40: 9-27.
- ANTONIETTI A., 1972. *La vegetazione forestale del Canton Ticino con particolare riguardo al Sottoceneri.* Boll. Soc. Ticin. Sc. Nat., n. 62: 67-80.
- ANTONIETTI A., 1975. *Estratto da Note illustrative delle carte idrogeologiche del Sottoceneri 1:25.000, I parte.* Quaderni di geologia e geofisica applicata 1. Dipartimento cantonale economia pubblica, Ufficio geologico cantonale, Bellinzona.
- ANTONIETTI A., 1983. *Sugli ostrieti delle Prealpi calcaree meridionali.* Tuexenia, 3: 277-305.
- ANTONIETTI A., 1996. *Die basiphilen buchenwalder der lombardischen kalkvoralpen im vergleich zu denjenigen des Monte Baldo.* Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat., suppl II, vol. 11 (1995): 121-148.
- ANTONIOLI C., GUGGISBERG F., LORTSCHER M., HAFELFINGER S., STAMPFLI A., 1995. *Prati magri ticinesi tra passato e futuro.* Memorie Soc. Tic. Sc. Nat., n. 5.
- ARIETTI N., 1943. *Studi sulla flora e vegetazione delle Prealpi Lombarde.* Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, s 5, n. 2: 87-119.
- ARIETTI N., 1948. *Cenni sulla vegetazione delle morene Wurmiane benacensi.* Comm. Ateneo Brescia: 173-174 (ed anche Boll. Gr. Nat. G. Ragazzoni n. 11: 9-10).
- ARIETTI N., 1964. *Lineamenti del paesaggio vegetale e caratteri della flora in Valle Sabbia.* In Vaglia U. Storia della Valle Sabbia, suppl. Comm. Ateneo Brescia, vol. 1: 653-743.
- ARIETTI N., 1965. *Le colonie mediterraneo-termofile benacensi nel quadro dell'equilibrio biologico della vegetazione.* Comm. Ateneo Brescia: 189-239.
- ARIETTI N., 1968. *Aspetti vegetazionali e floristici del lago d'Iseo e della Valle Camonica.* Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 5: 100-107.
- ARIETTI N., 1971. *L'ambiente biogeografico e la vegetazione del Sebino.* Quaderni Biblioteca comunale d'Iseo, n. 1: 23-44.
- ARIETTI N., CRESCINI A., 1967. *Moehringia glaucovirens Bertol.: storia, reperti, variabilità e areale.* Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 4: 50-72.
- ARIETTI N., FENAROLI L., GIACOMINI V., 1955. *Saggio sulla distribuzione ecologica e variabilità della Campanula elatinooides Moretti, endemismo insubrico.* Quaderno Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)2: 1-61.
- ARMIRAGLIO S., ANDREIS C., GHIDOTTI B., VERDE S., 2005. *Inquadramento sintassonomico delle pinee a Pinus sylvestris L. dell'alto Garda bresciano.* Atti 41° Congresso della SIFs, Trieste 16-18 Febbraio 2005.
- ARMIRAGLIO S., DE CARLI C., RAVAZZI C., DI CARLO F., LAZZARIN G., SCORTEGNA S., TAGLIAFERRI F., 2003. *Nuove stazioni di Quercus crenata Lam. nelle Prealpi Lombarde. Note ecologiche e distribuzione in Italia nord-orientale.* Inf. Bot. Ital., n. 35(2): 289-300.
- ARMIRAGLIO S., GANDELLINI F., ANDREIS C., ZANIBONI

- F., 2004. *Rapporti tra vegetazioni erbacee, suolo e bilancio idrico stagionale sui depositi recenti del colle Cidneo (BS)*. Atti 40° Congresso della SIFs, Roma 19-21 febbraio 2004.
- ARMIRAGLIO S., GENTILI R., BARONI C., 2005. *Prunus padus L. in valle dell'Avio (Alta Vallecamonica, Brescia). Caratteri morfologici della popolazione, aspetti geobotanici e fitogeografici della nuova stazione*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 34: 11-18.
- ARMIRAGLIO S., PEREGO R., RAVAZZI C., VERDE S., 2005. *Una nuova stazione disgiunta di Cytisus emeriflorus Rchb. nelle Prealpi Bresciane: vegetazione e dinamica ambientale negli ultimi due secoli*. Inform. Bot. Ital., n. 37(2): 39-50.
- ARMIRAGLIO S., RAVAZZI C., ANDREIS C., 2000. *Le formazioni a Carex firma delle Prealpi Lombarde: ecologia e sintassonomia*. Atti 36° Congresso della SIFs, Milano, 14-15 settembre 2000.
- ARMIRAGLIO S., VERDE S., GHIDOTTI B., ANDREIS C., 2006. *Le pinete a Pinus sylvestris L. delle Prealpi Lombarde orientali (Italia settentrionale): sintassonomia e significato biogeografico*. Fitosociologia, n. 43(2): 41-57.
- ASSI I., BARCELLA M., BISCHETTI G.B., COMOLLI R., FOLLADORI L., PREVITALI F., 1998 (1995). *Suoli e ambienti della Val Grosina (SO)*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 31: 29-68.
- ASSINI S., 1997. *La vegetazione del greto del Po in relazione al substrato*. Arch. Geobot., n. 3(1): 41-50.
- ASSINI S., 1998. *Le specie esotiche nella gestione delle aree fluviali di pianura: indagine geobotanica*. Arch. Geobot., n. 4(1): 123-130.
- ASSINI S., 1998. *The alluvial vegetation of the Po river in the central-west Padana Plain (Po Plain- Northern Italy)*. Coll. Phytosoc. XXVIII: 333-360.
- ASSINI S., 2001. *Seed-bank and dynamics of Polygonum hydropiper L. community along the Po river*. Plant Biosystems, n. 135(2): 223-232.
- ASSINI S., 2002. *Indagine fitosociologica su comunità erbacee del greto del Po nella Pianura Padana centro-occidentale*. Pianura, n. 15: 65-83.
- ASSINI S., 2005. *I boschi di latifoglie dell'Appennino pavese*. Atti 41° Congresso della SIFs, Trieste, 16-18 febbraio 2005.
- ASSINI S., BRACCO F., MONDONI A., 2003. *Le faggete dell'Appennino pavese-piacentino*. Atti 39° Congresso della SIFs, Venezia, 12-14 febbraio 2003.
- ASSINI S., CERABOLINI B., ARMIRAGLIO S., ANDREIS C., CACCIANIGA M., SARTORI F., VERDE S., 2004. *Problematiche fitogeografiche e sintassonomiche del territorio lombardo: alcuni esempi*. Atti 40° Congresso della SIFs, Roma 19-21 febbraio 2004.
- ASSINI S., ROATI M., 2005. *Aspetti di vegetazione erbacea in aree abbandonate dell'Oltrepò pavese*. Atti 41° Congresso della SIFs, Trieste, 16-18 febbraio 2005.
- ASSINI S., SARTORI F. (a cura di), 2004. *Parco Lombardo della Valle del Ticino*. Guida all'escursione della sezione Lombarda della Società Botanica Italiana. 23 maggio 2004.
- ASSINI S., SARTORI F., 1997. *Lista dei syntaxa segnalati per la Regione Lombardia*. Fitosociologia, n. 33: 87-103.
- ASSINI S., SARTORI F., 2004. *Aspetti di vegetazione erbacea xerica nel basso corso del fiume Ticino*. Riassunti 99° Congresso Società Botanica Italiana, Torino, 22-24 settembre 2004.
- ASSINI S., SARTORI F., CERABOLINI B., BRACCO F., DELUCCHI C., ROATI M., MININNO F., 2005. *Parco Lombardo della Valle del Ticino*. Guida all'escursione sociale SIFs 2005. 25-27 maggio 2005.
- BALATOVA TULACKOVA E., VENANZONI R., 1990. *Beitrag zur Kenntniss der Nass- und Feuchtwiesen in der montanen Stufe der Provinz Bozen (Bolzano), Italie*. Tuexenia, n. 10: 153-171.
- BANFI E., 1982. *La Brianza: un campione di flora e vegetazione. Regione Lombardia, Settore Agricoltura e Foreste*. Coll. di Studi Forestali Arboarea, n. 4: 9-32.
- BANFI E., DIDONI L., 1976. *Segnalazione di Cicutavirus L. nel lago di Sartirana Briantea (Lombardia). Osservazioni sulla vegetazione lacustre e perilacustre*. Atti Soc. It. Sci. Nat. Museo civ. Storia Nat. Milano, n. 177(3-4): 251-264.
- BANFI E., GALASSO G., SASSI D., 1997. *Aspetti floristico-vegetazionali del Monte Barro (Prealpi di Lecco) in relazione all'area delle raccolte entomologiche*. Mem. Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. civ. St. Nat. Milano n. 27(2): 139-152.
- BANTI G., 1949. *Contributo alla conoscenza dei robinieti del varesotto*. Busto Arsizio, pp. 24.
- BÄR J., 1918. *Die Vegetation des Val Onsernone (Kanton Tessin)*. Beitr. Geobot. Landesaufnahme Schweiz, Zurich, n. 5: 1-80.
- BARBERO M., 1979. *Les remontées méditerranéennes sur le versant italien des Alpes*. Ecol. Medit., n. 4: 109-132.

- BARBERO M., BONIN G., 1980. *La végétation de l'Apennin septentrional. Essai d'interprétation synthétique*. Ecol. Médit., n. 5: 275-313.
- BECHERER, 1974. *Perché alcuni studiosi di botanica han coniato il termine di una "Lacuna Ticinese" ("Lacune Tessinoise" "Tessinerlucke")?* Nostro Paese, n. 26(100): 177-180.
- BEGUINOT A., 1925. *Struttura ed origine della vegetazione del lago di Garda e dei territori finitimi*. Atti della XIII riunione della Società Italiana per il progresso delle scienze, Napoli, SIPS, Roma, vol. 2: 222-229.
- BEGUINOT A., 1929. *La vegetazione macrofitica dei laghi di Mantova*. Atti Congresso Internaz. di Limnologia teorica ed applicata. Roma, pp: 173-191.
- BEGUINOT A., 1931. *Appunti fitogeografici su alcuni laghi della regione del Garda e del Trentino occidentale*. Arch. Bot., n. 7(3-4): 296-323.
- BELTRACCHINI M., ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., 2005. *Inquadramento sintassonomico dei boschi a Ostrya carpinifolia Scop. delle Prealpi Lombarde*. Inform. Bot. Ital., n. 37(1A): 472-473.
- BERTOLANI MARCHETTI D., 1956. *Les "Prealpi bergamasche". Guide itinerarie. Onzieme excursion phytogeographique internationale Alpes orientales*. Premiere partie. Ist. Bot. Univ. Firenze, n. 16: 26-38.
- BERTOSSI F., 1950. *Appunti geobotanici su di un dosso sabbioso della Lomellina (Pavia)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)9(2): 227-240.
- BERTOSSI F., 1955. *Note fitosociologiche sulla vegetazione della Valle Staffora (Appennino Pavese)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)13: 231-244.
- BIANCHINI F., BERTOLDI G., TESSARI M., 1974. *Floristica e fitosociologia delle macrofite*. In indagini sul lago di Garda. CNR, Quaderni IRSA, Roma, n. 18: 225-240.
- BIONDI E., BALDONI M., 1995(1994). *The climate and vegetation of Peninsular Italy*. Coll. Phytosoc., n. 23: 675-721.
- BIONDI E., BALLELLI S., ALLEGREZZA M., ZUCCARELLO V., 1995. *La vegetazione dell'ordine Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 nell'Appennino (Italia)*. Fitosociologia, n. 30: 3-45.
- BIONDI E., BRACCO F., NOLA P., 1993. *Lista delle unità sintassonomiche segnalate per il territorio italiano*. Fitosociologia, n. 33, pp. 227.
- BIONDI E., BRACCO F., NOLA P., 1996. *Bibliografia fitosociologica italiana*. Fitosociologia, n. 31, pp. 124.
- BIONDI E., CASAVECCHIA S., GIGANTE D., 2003. *Contribution to the syntaxonomic knowledge of the Quercus ilex L. woods of the Central European Mediterranean Basin*. Fitosociologia, n. 40(1): 129-156.
- BIONDI E., CASAVECCHIA S., PINZI M., ALLEGREZZA M., BALDONI M., 2002. *The syntaxonomy of the mesophilous woods of the Central and Northern Apennines (Italy)*. Fitosociologia, n. 39(2): 71-93.
- BLASI C., DI PIETRO R., FILESI L., 2004. *Syntaxonomical revision of Quercetalia pubescenti-petraeae in the Italian peninsula*. Fitosociologia, n. 41(1): 87-164.
- BLASI C., FILIBECK G., ROSATI L., 2006. *Classification of Southern Italy Ostrya carpinifolia woods*. Fitosociologia, n. 43(1): 3-23.
- BOLOGNINI G., NIMIS P.L., 1993. *Phytogeography of Italian deciduous oak woods based on numerical classification of plant distribution ranges*. Journal of Vegetation Science, n. 4: 847-860.
- BOLPAGNI R., TOMASELLI M., 2005. *Contributo alla conoscenza della flora idro-igrofila e della vegetazione acquatica del lago d'Idro (BS)*. Inform. Bot. Ital., n. 37(1A): 478-479.
- BRACCO F. 1995(1993). *Variazioni del paesaggio vegetale nella golena del fiume Po*. Coll. Phytosoc., n. 21: 547-552.
- BRACCO F., 1981. *Note sulla vegetazione acquatica e palustre della bassa valle del Ticino*. Not. Fitosoc., n. 17: 55-68.
- BRACCO F., BUFFA G., GHIRELLI L., 1993. *The vegetation of the ski areas of Mt. Bondone (Trento-Italy) - Preliminary results*. Giorn. Bot. Ital., n. 127(3): 710.
- BRACCO F., BUFFA G., SBURLINO G., 1994. *Confronto corologico tra le associazioni a Molinia coerulea (L.) Moench della Pianura Padana ed i sintipi centroeuropei: primi risultati*. Giorn. Bot. Ital., n. 128(1): 464.
- BRACCO F., BUFFA G., SBURLINO G., 1995. *Confronto corologico tra le associazioni a Molinia coerulea (L.) Moench della Pianura Padana ed i corrispondenti sintipi centroeuropei*. Quad. Staz. Ecol. Civ. Mus. St. Nat. Ferrara, n. 99: 163-174.
- BRACCO F., NOLA P., 1995. *La vegetazione acquatica e palustre dei lagoni di Mercurago*. Fitosociologia, n. 29: 137-150.

- BRACCO F., SARTORI F., 1993. *Vegetazione perifluviale: conservazione degli habitat e dei loro meccanismi genetici, l'esempio del Po in Lombardia*. *Acqua-Aria*, n. 7: 761-765.
- BRACCO F., SARTORI F., 1995(1993). *Sempreverdi e caducifoglie nel piano montano prealpino (La riserva naturale del Giovetto di Palline, province di Bergamo e Brescia)*. *Coll. Phytosoc.*, n. 21: 101-117.
- BRACCO F., SARTORI F., TERZO V., 1984. *Indagine geobotanica per la valutazione di un'area della bassa Padania occidentale*. *Atti Ist. Bot. Lab. Critt.*, n. 7(3): 5-50.
- BRAUN J., 1913. *Die Vegetationsverhältnisse der Scheestufe in den Rätisch-Lepontischen Alpen*. *Neue Denkschr. Schw. Naturf. Ges.* 48.
- BRAUN-BLANQUET J., 1928. *Pflanzensoziologie*. *Grundzüge der Vegetationskunde*, Berlin.
- BRAUN-BLANQUET J., 1936. *Über die Trockengesellschaften des Festucion vallesiaca in den Ostalpen*. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, n. 46: 169-189.
- BRAUN-BLANQUET J., 1948. *Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens*. *Vegetatio*, n. 1(1): 29-41.
- BRAUN-BLANQUET J., 1948. *Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens*. *Vegetatio*, n. 1: 129-146.
- BRAUN-BLANQUET J., 1949 (1948). *Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens (III)*. *Vegetatio*, n. 1(4-5): 285-316.
- BRAUN-BLANQUET J., 1949. *Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens (IV)*. *Vegetatio*, n. 2(1): 341-360.
- BRAUN-BLANQUET J., 1949. *Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens (IV)*. *Vegetatio*, n. 2(1): 20-37.
- BRAUN-BLANQUET J., 1950 (1949). *Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens (V)*. *Vegetatio*, n. 2(2-3): 214-237.
- BRAUN-BLANQUET J., 1955. *Das Sedo-Scleranthion, neu für die Westalpen*. *Österr. Botan. Zeitschrift*, n. 102(4-5): 476-485.
- BRAUN-BLANQUET J., 1961. *Die inneralpine Trockenvegetation*. *G. Fischer Verlag, Stuttgart*.
- BRAUN-BLANQUET J., 1962. *Die Vegetation der inneralpinen Trockentäler und ihr Ursprung*. *Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem.*, n. 2: 23-27.
- BRAUN-BLANQUET J., 1968. *Zum Vordringen der Neophytenvegetation in der Sudschweiz (Val Mesocco)*. *Collectanea Botanica, Barcellona*, n. 7: 101-115.
- BRAUN-BLANQUET J., 1975. *Fragmenta Phytosociologica Raetica I. Die Schneebodengesellschaften*. *Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens*, n. 96: 42-71.
- BRAUN-BLANQUET J., 1975. *Fragmenta Phytosociologica Raetica II. Die bündnerischen espen-Hasselbusch-Wälder*. *Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens*, n. 96: 72-87.
- BRAUN-BLANQUET J., 1975. *Fragmenta Phytosociologica Raetica VI. Agropyro-Alnetum incanae*. *Beitr. Naturk. Forsch. Sudw.-Dtl. Karlsruhe*, n. 34: 25-36.
- BRULLO S., GUARINO R., 1998. *The forest vegetation from the Garda lake (N-Italy)*. *Phytocoenologia*, n. 28(3): 319-355.
- BRUSA G., RAIMONDI B., 2003. *Rupi calcaree nel Parco Campo dei Fiori (VA): caratterizzazione floristico-vegetazionale e criteri di gestione*. *Quaderni del Parco Monte Barro*, n. 6: 53-58.
- BRUSA G., RAIMONDI B., CERABOLINI B., 2006. *La vegetazione della Riserva Naturale "Lago di Biandronno" (Lombardia, Italia settentrionale)*. *Fitosociologia*, n. 42(2): 111-128.
- BRUSONI M., 1996. *Aspetti fitosociologici e strutturali delle fasi di ricostituzione della vegetazione in un'area dismessa in provincia di Pavia*. *Arch. Geobot.*, n. 2 (1): 19-30.
- BRUSONI M., CREDARO V., PIROLA A., 1999. *Il valore di indicatore dinamico del Rubetum idaei nella serie secondaria di riforestazione*. *Arch. Geobot.*, n. 5(1): 121-128.
- BUFFA G., BRACCO F., SBURLINO G., 1997. *Première contribution à l'analyse corologique des prairies à Arrhenatherum elatius (L.) Presl (Alliance Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926) en Europe*. *Fitosociologia*, n. 34: 47-68.
- BUFFA G., GHIRELLI L., TISI F., 1991. *La vegetazione delle aree a Quercus ilex L. nella zona di Arco (Trento)*. *Studi Trentini Sc. Nat. Acta Biol.*, n. 68: 113-121.
- BUFFA G., MARCHIORI S., GHIRELLI L., BRACCO F., 1995. *I prati ad Arrhenatherum elatius (L.) Presl delle Prealpi Venete*. *Fitosociologia*, n. 29: 33-47.
- CACCIANIGA M., ARMIRAGLIO S., ANDREIS C., 2000. *Le formazioni con Carex curvula e i microarbusteti a Loiseleuria procumbens del versante meridionale delle Alpi Orobiche*. *Fitosociologia*, n. 37(1): 21-38.
- CACCIANIGA M., 1999. *Colonizzazione della vegetazione*

- zione sulle morene oloceniche dei ghiacciai di Vazzeda e Cima di Rosso Est (Val Malenco, SO). In Orombelli G. (a cura di) 1999. Studi geografici e geologici in onore di Severino Belloni. Glauco Brigati 1999.
- CACCIANIGA M., ANDREIS C., 2000. *Vegetazione erbacea primaria sulle morene di alcuni ghiacciai delle Alpi italiane*. Atti 36° Congresso della SIFs, Milano, 14-15 settembre 2000.
- CACCIANIGA M., ANDREIS C., 2004. *Pioneer herbaceous vegetation on glacier forelands from the Italian Alps*. *Phytocoenologia*, n. 34 (1): 55-89.
- CACCIANIGA M., ANDREIS C., CERABOLINI B., 2001. *Vegetation and environmental factors during primary succession on glacier forelands: some outlines from the Italian Alps*. *Plant Biosystems*, n. 135(3): 295-310.
- CACCIANIGA M., ANDREIS C., CERABOLINI B., RAVAZZI C., 1996. *Vegetation dynamic processes in periglacial areas cleared after the little age: case studies in the Italian Alps*. *Coll. Phytosoc.*, n. 24: 649-663.
- CACCIANIGA M., RAVAZZI C., ZUBIANI P., 1994. *Storia del Ghiacciaio del Trobio (Alpi Orobie, Bergamo) e colonizzazione della vegetazione nelle aree liberate dopo la piccola età glaciale*. *Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana"*, n. 29: 65-96.
- CAMBI F., 1977-78. *Studio comparativo della vegetazione di un versante sud-est su calcare e di un versante nord-est su silicio, nella valle superiore del Lucomagno*. *Boll. Soc. Ticin. Sc. Nat.*, n. 66: 149-161.
- CANTIANI M., 1983. *Alcune osservazioni sulla tipologia delle faggete dei monti piacentini con particolare riguardo ai gruppi di Cervialto, Terminio e Acellica*. *L'Italia Forestale e Montana*, anno XXXVIII(4): 184-199.
- CANULLO R., PEDROTTI F., VENANZONI R., 1990. *Carte phytosociologique et carte des proces et des stades dynamiques de la tourbière de Fiavé (Italie du Nord)*. *Vegetation processes as subject of geobotanical map (Warsaw, April 8-12, 1990)*. Abstracts: 119-120.
- CARRARO G., GIANONI P., 1993. *Le fitocenosi golenali della bassa e media Valle Maggia*. *Mem. Soc. Tic. Sc. Nat.*, n. 3: 41-102.
- CARTASEGNA M.N., 1984. *Lineamenti floristici e vegetazionali del Monte Nero (Val Nure - Piacenza)*. *Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia*, n. (7)3: 109-115.
- CASTELLI M., 1995. *Brometi del versante padano dell'Appennino Ligure-Piemontese (Italia)*. *Fitosociologia*, n. 30: 51-90.
- CAVANI M. R., SARTORI F., ZUCCHETTI R., 1981. *I boschi planiziali del basso corso dell'Adda*. *Not. Fitosoc.*, n. 17: 19-25.
- CENSONI ZANOTTI A.L., CORBETTA F., 1976. *Lineamenti della vegetazione alveare macrofitica del Po*. *Giorn. Bot. Ital.*, n. 110: 447-448.
- CERABOLINI B., 1997. *Aspetti floristici e fitosociologici delle praterie insubriche. Atti del seminario permanente sulla gestione delle praterie e dei prati di interesse naturalistico*. *Quaderni del Parco del Monte Barro*, n. 4: 15-35.
- CERABOLINI B., ARMIRAGLIO S., ASSINI S., VERDE S., CACCIANIGA M., ANDREIS C., SARTORI F., 2005. *Problematiche fitogeografiche e sintassonomiche del territorio lombardo: alcuni esempi*. *Inform. Bot. Ital.*, n. 37(1A): 482-483.
- CERABOLINI B., ARMIRAGLIO S., MACCHI P., 1996. *Grado di naturalità e fattori antropici in una zona di particolare rilevanza ambientale: il caso della bassa Val Bregaglia*. *Giorn. Bot. Ital.*, n. 130(1): 440.
- CERABOLINI B., ARMIRAGLIO S., VERDE S., ANDREIS C., 1996. *Le fitocenosi a Fagus sylvatica L. dell'alto Lario occidentale: caratterizzazione e significato fitogeografico (nota preliminare)*. *Giorn. Bot. Ital.*, n. 130(1): 479.
- CERABOLINI B., CERIANI M. R., 2003. *L'analisi dei modelli funzionali nell'impostazione della gestione della vegetazione delle praterie del Monte Barro*. *Quaderni del Parco Monte Barro*, n. 6: 9-21.
- CERABOLINI B., CERIANI R., DE ANDREIS R., 2004(1998). *Biogeographical, synecological and syntaxonomical outlines of Lombardy and Piedmont lowland heathlands (NW Italy)*. *Coll. Phytosoc.*, n. XXVIII: 629-640.
- CERABOLINI B., MACCHI P., 1996. *Valutazione del grado di naturalità e della qualità ecologica della zona di particolare rilevanza ambientale "Angeloga-Valchiavenna-Val Bregaglia"*. *Studio tecnico*. Amministrazione Provinciale Sondrio.
- CERABOLINI B., RAIMONDI B., SPINELLI R., 2004 (1998). *Biogeographical and vegetation outlines of Valgrande national park (Insubric Prealps- NW Italy)*. *Coll. Phytosoc.*, n. XXVIII: 641-681.
- CERABOLINI B., VERDE S., ARMIRAGLIO S., RAIMONDI R., ANDREIS C., 2002. *Elementi per l'inquadramento sintassonomico delle faggete lombarde*. *Giornate di sintassonomia della Società Italiana di Fitoso-*

- ciologia, Perugia.
- CERABOLINI B., VILLA M., 1994. *La vegetazione del M. Barro*. In Fornaciari G. 1994. Flora e vegetazione del M. Barro. Paolo Cattaneo Grafiche s.r.l. Oggiono, LC.
- CEREDA M., PANSERI E., 2003. *Il programma di gestione per le aree dei Festuco-Brometalia nel Parco di Montevecchia e valle del Curone*. Quaderni del Parco del Monte Barro, n. 6: 23-40.
- CETTO R., 1963. *Le praterie del Monte Bondone*. Natura Alpina, n. 14(2): 39-48.
- CETTO R., 1963. *Le praterie e la torbiera di Monte Bondone presso Trento*. Studi Trentini di Sc. Nat., n. 40(2): 192-227.
- CHENEVARD P., 1904. *Notes sur la lacune tessinoise*. Boll. Soc. Tic. Sc. Nat., n. 1: 48-57.
- CHIARUGI A., 1956. *Le Gruppo delle Grigne*. Onzieme excursion Phytogeographique International, Alpes Orientales. Guide itinerarie, Firenze, pp: 14-25.
- CHIESURA LORENZONI F., LORENZONI G.G., 1980. *La vegetazione infestante le colture segetali della pianura bergamasca (Lombardia)*. Not. Fitosoc., n. 15: 91-98.
- CIFERRI R., PIGNATTI S., 1960. *La facile identificazione delle erbe infestanti d'Italia*. Manuali di Fitoatria, Pavia, n. 4: 112.
- CLOT F., 1990. *Les erablaies europeennes: essai de synthese*. Phytocoenologia, n. 18(4): 409-564.
- CORBETTA F., 1968. *Cenni sulla vegetazione di un lembo relitto dei sabbioni lomellini presso Cernago (Pavia)*. Not. Fitosoc., n. 5: 25-31.
- CORBETTA F., 1969. *La vegetazione dei fontanili lomellini*. Giorn. Bot. Ital., n. 103(1): 19-31.
- CORBETTA F., GIULIANO W., UBALDI D., ZANOTTI A.L., 1988. *Il Bosco della Partecipanza e Lucedio*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 64(3-4): 169-180.
- CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A. L., 1974. *La foresta Panfilia: caratteristiche fitosociologiche e strutturali*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 64(3-4): 159-170.
- CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A. L., 1977. *"Cenosi macrofitiche". Indagine sulla qualità delle acque del fiume Po*. CNR P/425, Quaderni IRSA, n. 32: 679-721.
- CORBETTA F., ZANOTTI CENSONI A. L., 1981. *Il bosco relitto di Cusago*. Not. Fitosoc., n. 17: 27-32.
- CORTINI PEDROTTI C., 1980. *La distribuzione di Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. in Italia*. Studi Trentini Sc. Nat., Acta Biol., n. 56: 21-35.
- CORTINI PEDROTTI C., ALEFFI M., 1990. *Associazioni di briofite e di alghe dei Laghi Idro e Terlago (Italia settentrionale)*. Doc. Phytosoc., n. 12: 265-272.
- CREDARO V., 1955. *La vegetazione colonizzatrice ai margini dei ghiacciai del Bernina*. Valtellina e Valchiavenna, Sondrio, 11: 10-16.
- CREDARO V., PIROLA A., 1962. *Primo contributo alla conoscenza della vegetazione dell'isola glaciale del Sasso Rosso (Gruppo del Bernina)*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 38: 4-12 (ed anche in Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. 19(5): 153-161).
- CREDARO V., PIROLA A., 1975. *Carta della vegetazione attuale della provincia di Sondrio*. In Credaro V., Pirola A. eds.: La vegetazione della provincia di Sondrio. Banca Piccolo Credito Valtellinese, Sondrio.
- CREDARO V., PIROLA A., 1975. *La vegetazione della Provincia di Sondrio*. Ed. Amministrazione Provinciale di Sondrio.
- CREDARO V., PIROLA A., 1977. *Esempi di vegetazione nivale sulle Alpi Orobie (gruppo Scais-Coca)*. Atti Accad. Sc. Ist. di Bologna. Cl. Sc. Fis. Anno 265, rendiconti n. s. 13, t. 4: 87-101.
- CREDARO V., PIROLA A., 1989. *Cambiamenti della vegetazione su morena attuale*. Atti Convegno Valmalenco Natura 2 (2-4 ottobre 1987): 82-90.
- CRESCINI A., 1968. *Le Opuntie nel territorio bresciano*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 5: 21-38.
- CRISTOFOLINI G., 1966. *Über die Schneetälchenvegetation in den Alpen und in Lappland*. Angew. Pflanzensoz., n. 18-19: 121-125.
- D'AURIA G., ZAVAGNO F., 1995. *La vegetazione alveale del fiume Brembo, alla confluenza con l'Adda, in relazione a morfologia e substrato*. Pianura, n. 7: 5-37.
- DAKSKOBLER I., 1996. *Comparison between beech forests of suballiances Ostryo-Fagenion Borhidi 1963 and Cephalanthero-Fagenion Tx. 1955 ex. Tx. & Oberd. 1958*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat, suppl. II, n. 11: 175-196.
- DEL FAVERO R., LASEN C., 1993. *La vegetazione forestale del Veneto*. II edizione. Libreria Progetto Editore.
- DEL FAVERO R. (a cura di), 2002. *I tipi forestali della Lombardia, Regione Lombardia*. Cierre Edizioni.

- DELL'UOMO A., 1978. *Alcune Desmidiacee raccolte nella torbiera del Tonale*. Studi Trentini Sc. Nat., Acta Biol., n. 55: 11-15.
- DIGIOVINAZZO P., SALA D., ANDREIS C., 2005. *Parco Nazionale della Val Grande (VB): potenzialità della vegetazione forestale*. Inform. Bot. Ital., n. 37(1A): 492-493.
- ELLENBERG H., KLÖTZLI F., 1972. *Waldgesellschaften und Waldstanstorte der Schweiz*. Mitt. Schweiz. Anst. Forst. Versuchswes., n. 48: 587-930.
- ELLENBERG H., KLÖTZLI F., 1998. *Waldgesellschaften der Schweiz auf floristischer Grundlage*. Mitteilungen der Eidgenössische Forschungsanstalt für wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf.
- FAIFER D., PIROLA A., 1995. *Cambiamenti nella vegetazione dell'alta valle del Braulio (Parco Nazionale dello Stelvio, Lombardia), nota preliminare*. Arch. Geobot., n. 1(2): 189-190.
- FAVARGER C., 1984. *Origine ed evoluzione della flora orofila delle Alpi e di altre d'Europa*. Nat. Mont., n. 31(3): 5-29.
- FENAROLI L., 1935. *Itinerari naturalistici lombardi. La vegetazione e la flora del Lago d'Iseo*. L'Alpe, Riv. For. Ital., n. 22(4): 130-137.
- FENAROLI L., 1936. *La vegetazione e la flora del gruppo Albigna-Disgrazia*. L'Alpe, Riv. For. Ital., n. 23: 17-21.
- FENAROLI L., 1938. *Itinerari naturalistici lombardi. La vegetazione e la flora del gruppo delle Grigne*. L'Alpe, Riv. For. Ital., n. 25: 3-17.
- FENAROLI L., 1952. *La vegetazione e la flora del gruppo Adamello-Presanella*. Monti e Boschi, n. 3(5): 208-212.
- FENAROLI L., 1955. *La vegetazione*. In: Flora delle Alpi. Ed. Martello, Milano: 21-33.
- FENAROLI L., 1956. *Il paesaggio vegetale del lago d'Iseo e della Valle Camonica*. Monti e Boschi, n. 7(1): 7-17.
- FENAROLI L., 1956. *Lineamenti e caratteristiche della vegetazione e della flora delle Alpi Orobie*. Monti e Boschi, n. 7(3): 103-113.
- FENAROLI L., 1957. *Il paesaggio vegetale del lago di Iseo*. Riv. Bergamo, n. 8(7-8): 25-30.
- FENAROLI L., 1969. *Itinerari naturalistici lombardi. Il gruppo del Monte Resegone (Prealpi Bergamasche), vegetazione e flora*. Monti e Boschi, n. 20(1): 17-32.
- FENAROLI L., 1970. *Note illustrative della carta della vegetazione reale d'Italia*. Collana verde 28, Ministero Agric. e Foreste.
- FERRANTI R., ZAVAGNO F., 1999. *La torbiera del lago Culino (Alpi Orobie, Italia settentrionale): aspetti ecologici e demografico-strutturali della vegetazione*. Il Naturalista Valtellinese, Atti del Museo Civ. di St. Nat. di Morbegno, n. 10: 3-44.
- FERRARI C., 1978. *Elementi per una tipologia fitosociologica dei vaccinieti extrasilvatici dell'Appennino settentrionale*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 54(3-4): 1-13.
- FERRARI C., 1996. *Synchorology of the Northern Apennine summit vegetation. An outline*. Giorn. Bot. Ital., n. 130(1): 226-235.
- FERRARI C., BALDONI G., TEI F., 1987. *Lo studio della vegetazione infestante le colture agrarie*. S.I.L.M., Milano, pp. 165.
- FERRARI C., GERDOL R., 1987. *Numerical syntaxonomy of badland vegetation in the Apennines (Italy)*. Phytocoenologia, n. 15(1): 21-37.
- FERRARI C., LAMBERTI SPERANZA M., 1974. *Confronto tra gli spettri biologici di alcuni Seslerieti alpini e prealpini*. Not. Fitosoc., n. 8: 1-13.
- FERRARI C., PICCOLI F., 1997(1996). *The ericaceous dwarf shrublands above the Northern Apennine timberline (Italy)*. Phytocoenologia, n. 27(2): 53-76.
- FERRARI C., ROSSI G., PICCOLI F., 1994. *Plant communities of the Northern Apennine Vaccinium heath*. Fitosociologia, n. 26: 19-27.
- FILIPPELLO S., GENTILE S., 1973. *Prime note sulla vegetazione dei piani carsici nell'alto bacino orientale del Toggia*. Novara 4-5: 1-8.
- FILIPPELLO S., SARTORI F., VITTADINI M., 1976. *Le associazioni del Cembro nel versante meridionale dell'arco alpino. Introduzione e caratteri floristici*. Ist. Bot. dell'Univ. Lab. Critt. Pavia, n. (6)11: 21-104.
- FILIPPELLO S., SARTORI F., VITTADINI M., 1983(1980-81). *Le associazioni del Cembro nel versante meridionale dell'arco alpino. La vegetazione e aspetti forestali*. Ist. Bot. dell'Univ. Lab. Critt. Pavia, n. (6)14: 1-48.
- FILZ W., MANCIOLI R., 2000. *Ricerca fitosociologica sull'area boscata di S. Giuliano Milanese denominata "Bosco del Maneggio". Materiali per una proposta di convenzione avente fini di tutela ambientale*. Atti Soc. It. Sci. Nat. Museo civ. Storia Nat. Milano, n. 141(1): 111-116.
- FRANCALANCIA C., 1968. *Cartografia della vegetazione della Val Martello (Parco Nazionale dello*

- Stelvio*). Giorn. Bot. Ital., n. 102(6): 561.
- FURRER E., 1959. *Der Buchenwald des Pavesischen Apennins und eine Diskussion über Soziabilität*. (Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34: 50-53). In E. Wikus-Pignatti, S. Pignatti, Relazione sulla terza escursione fitosociologica internazionale (Pavia, 21-26 luglio 1957). Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Pavia, n. (5)16: 1-75.
- GAFTA D., 1994. *Tipologia, sinecologia e sinecologia delle abetine nelle Alpi del Trentino*. Braun-Blanquetia, n. 12.
- GALLI G., PIROLA A., 1989. *Valutazione dello stato della copertura vegetale in rapporto all'uso sciistico*. Atti Convegno Valmalenco Natura 2 (2-4 ottobre 1987): 112-152.
- GARBARI F., 1990. *L'endemismo vegetale: genesi, tipi e significato biogeografico*. Studi Trentini Sc. Nat., Acta Biologica, n. 66: 113-120.
- GEILINGER S., TOMASELLI R., 1908. *Die Grigna gruppe am Comersee*. Eine pflanzengeographische studie. Mitt. Bot. Mus. Univ. Zurich, n. 41: 1-305.
- GENTILE S., 1974. *Ricerche sui faggeti dell'Appennino ligure*. Not. Fitosoc., 9: 131-138.
- GENTILE S., 1996. *Robinia pseudoacacia L. in formazioni forestali miste dell'Italia nord-occidentale*. Coll. Phytosoc., n. 24: 11-18.
- GENTILE S., SARTORI F., 1975(1974-75). *La vegetazione dei calanchi nei terreni eo-miocenici delle valli Staffora e Curone*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (6)10: 59-116.
- GERDOL R., 1987. *Geobotanical investigations in the small lakes of Lombardy*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (7)6: 5-49.
- GERDOL R., 1989. *Valutazione ambientale delle torbiere della Valmalenco in base a parametri floristici e vegetazionali*. Atti Convegno Valmalenco Natura 2 (2-4 ottobre 1987): 167-175.
- GERDOL R., BRAGAZZA L., 2001. *Syntaxonomy and community ecology of mires in the Rhaetian Alps (Italy)*. Phytocoenologia, n. 31 (2): 271-299.
- GERDOL R., GAVAZZI M., 1985. *Utilizzo della vegetazione spontanea per valutazioni bioclimatiche nell'area viticola della media Valtellina (Sondrio)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (7)4: 73-81.
- GERDOL R., PICCOLI F., 1979. *Die Ostrya-reichen Wälder des Monte Baldo*. Ostalp.-Din. Ges. Vegetationskunde. Ostrya Symposium, Trieste 1979: 46-48.
- GERDOL R., PICCOLI F., 1980(1979). *Contributo alla conoscenza delle faggete del M. Baldo*. Not. Fitosoc., n. 16: 39-45.
- GERDOL R., PICCOLI F., 1980(1979). *La vegetazione di due ambienti umidi del Monte Baldo*. Studi Trentini Sc. Nat., Acta Biol., n. 56: 45-60.
- GERDOL R., PICCOLI F., 1980. *Inquadramento fitosociologico e valutazione ecologica delle formazioni prative montane del Monte Baldo*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 56: 101-133.
- GERDOL R., PICCOLI F., 1982. *A phytosociological numerical study of the vegetation above the timberline on Monte Baldo (N-Italy)*. Phytocoenologia, n. 10(4): 487-527.
- GEROLA F.M., GEROLA D.U., 1955. *Ricerche sui pascoli delle Alpi centro-orientali. Flora e vegetazione*. Mem. Mus. St. Nat. Venezia Tridentina, XVI, vol. X(1).
- GERVASONI S., SARTORI F., 1984. *Rapporti spaziali e temporali tra geomorfologia e struttura della vegetazione nella valle del fiume Ticino*. Giorn. Bot. Ital., n. 118(2): 263-264.
- GHIARELLI L., CHIESURA LORENZONI F., 1995. *Le cenosi a leccio dell'area gardesana*. Studi Trentini Sc. Nat., Acta Biol., vol. 69: 53-61.
- GIACOMINI V., 1939. *Studi Briogeografici I: Associazioni di Briofite in Alta Valle Camonica e in Valfurva (Alpi Retiche di Lombardia)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (4)12: 1-129.
- GIACOMINI V., 1943. *Studi sulla flora e vegetazione delle Prealpi Lombarde*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)2: 5-56.
- GIACOMINI V., 1946. *Aspetti scomparsi e relitti della vegetazione Padana. Documenti sulla vegetazione recente delle "lame" e delle torbiere fra l'Oglio ed il Mincio*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)9(1): 29-123.
- GIACOMINI V., 1950. *Ricerche sulla flora briologica xerotermitica delle Alpi italiane*. Vegetatio, n. 3(1-2): 1-120.
- GIACOMINI V., 1954. *Per la conoscenza geobotanica dei pascoli Valtellinesi (con carta della vegetazione a colori)*. Valtellina e Valchiavenna, Sondrio, n. 11: 1-9.
- GIACOMINI V., 1955. *I suoli a cuscinetti e a gradinata come aspetti particolari della degradazione dei pascoli in Valtellina e in Val Chiavenna*. Fondazione per i problemi montani dell'Arco Alpino 11: 139-144.
- GIACOMINI V., 1955. *Per una tipologia fitosociologica*

- dei pascoli alpini*. Genetica Agraria, n. 5: 237-243.
- GIACOMINI V., 1958. *Sulla vegetazione della brughiera di Gallarate*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34(1-2): 63-68.
- GIACOMINI V., 1960. *Il paesaggio vegetale della provincia di Sondrio*. Flora et Vegetatio Italica, n. 3: 1-132. Ed. Gianasso. Sondrio.
- GIACOMINI V., 1968. *Problemi aperti di flora e vegetazione nell'arco alpino occidentale*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 44(4): 120-138.
- GIACOMINI V., ARIETTI N., 1943. *La stazione dell'Aphyllanthes monspeliensis al Colle di S. Vito nelle Prealpi bresciane*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)2: 57-83.
- GIACOMINI V., ARIETTI N., 1943. *Studi sulla flora e vegetazione delle Prealpi Lombarde*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. 2: 1-120.
- GIACOMINI V., FENAROLI L., 1958. *La flora*. Conosci l'Italia. T.C.I. Milano, vol. II: 1-272.
- GIACOMINI V., LIPPI-BONCAMBI C., 1955. *La pedogenesi dei terreni a cuscinetti (o zolle erbose) in Val Madesimo (Alpi Retiche)*. Ann. Fac. Agr. Univ. Perugia, n. 10: 1-13.
- GIACOMINI V., PIGNATTI S., 1955. *Flora e vegetazione dell'Alta Valle del Braulio, con speciale riferimento ai pascoli di altitudine*. Suppl. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, serie 5, vol j.
- GIACOMINI V., PIGNATTI S., 1955. *I pascoli dell'Alpe dello Stelvio (Alta Valtellina)*. Saggio di fitosociologia applicata e di cartografia fitosociologica. Ann. Sper. Agr., n. IX: 1-49 (ed anche in Quaderno Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. 6: 1-51).
- GIACOMINI V., PIROLA A., 1959. *Osservazioni geobotaniche su alcuni esempi di fenomeni crionivali delle Alpi Retiche*. Boll. dell'Ist. Bot. dell'Univ. di Catania, n. (2)1: 138-148.
- GIACOMINI V., PIROLA A., 1964. *Rilevamento cartografico della vegetazione della Conca di Bormio (Valtellina)*. Presentazione della carta fitosociologica 1:5.000. Giorn. Bot. Ital., n. 71: 322-324.
- GIACOMINI V., PIROLA A., 1965. *Carta fitosociologica della vegetazione dei dintorni di Bormio (Alta Valtellina)*. Scala 1:12.000. CNR Fondazione per i problemi montani dell'Arco Alpino. Milano.
- GIACOMINI V., PIROLA A., 1965. *Rilevamento cartografico della vegetazione della conca di Bormio (Valtellina)*. Presentazione della Carta Fitosociologica al 1:5.000. Giorn. Bot. Ital., n. 71(3-5): 322-324.
- GIACOMINI V., PIROLA A., WIKUS E., 1963. *I pascoli dell'alta Valle di S. Giacomo (Spluga)*. Flora et Vegetatio Italica. Memoria 4. Ed. Gianasso. Sondrio.
- GIACOMINI V., PIROLA A., WIKUS E., 1964 (1962). *I pascoli di altitudine dello Spluga (con Carta della vegetazione 1:12.500)*. Delpinoa, n. (2)4: 233-304.
- GIRONI F., LATELLA M., ANDREIS C., 2005. *Ecologia e distribuzione della classe Erico-Pinetea in Alta Valtellina*. Atti 41° Congresso della SIFs, Trieste, 16-18 febbraio 2005.
- GOLA G., 1912. *La vegetazione dell'Appennino piemontese*. Annali Bot., n. 10: 189-338.
- GROSSI G., PERSICO S., 1992. *Carta delle aree a vegetazione naturale dei colli morenici mantovani*. Quaderno n. 17: 1-33. Amministrazione provinciale di Mantova.
- GRUPPO CONSERVAZIONE NATURA DELLA S.B.I., 1971. *Bosco della Fontana*. S.B.I. Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia 1: scheda 3-8. Tipogr. Succ. Savini e Mercuri, Camerino.
- GRUPPO CONSERVAZIONE NATURA DELLA S.B.I., 1979. *La Boschina*. S.B.I. Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia 2: scheda 3-28. Tipogr. Succ. Savini e Mercuri, Camerino.
- GUSMEROLI F., DELLA MARIANNA G., 2001. *La vegetazione delle praterie della malga Prato Maslino (Valtellina, Italia settentrionale)*. Il Naturalista Valtellinese – Atti Museo Civ. St. Nat. Morbegno n. 12: 21-40.
- GUSMEROLI F., POZZOLI M.L., 2003. *Vegetazione dell'Alpe Mola e sua relazione con l'attività pastorale (Brescia, Lombardia)*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 33: 37-61.
- HOFER H. R., 1964. *Le brughiere rupicole termofile dell'Insubria*. Boll. della Società Ticinese di Sc. Nat., n. 57: 57-64.
- HOFER H. R., 1967. *Die wärmeliebenden Felsheiden insubriens*. Bot. Jb., n. 87(2): 176-251.
- HOFMANN A., 1961. *La ricostituzione dei castagneti ticinesi*. Italia Forest. Mont., Firenze, n. 16: 201-209.
- HOFMANN A., 1965. *I castagneti dell'insubria e la loro interpretazione fitosociologica*. Giorn. Bot. Ital., n. 72: 651-659.
- HOFMANN A., 1969. *Contributo alla conoscenza delle faggete dell'Appennino settentrionale*. Mitt.

- Ostalp. Din. Pflanzensoz. Arbeitsgem., n. 9: 221-240.
- HOFMANN A., 1974. *Dalle Madonie alle Alpi Giulie attraverso le faggete italiane*. Not. Soc. Ital. Fitosoc., n. 9: 3-14.
- HOFMANN A., 1980. *Un caso pratico di tipologia forestale*. Not. Fitosoc., n. 16: 65-69.
- HOFMANN A., 1981. *Ecologia degli ambienti golenali e il querceto planiziario "Bosco Fontana"*. Not. Fitosoc., n. 17: 1-9.
- HOFMANN A., 1982. *Ostrya carpinifolia-woods in Italy*. Studia Geobotanica, n. 2: 217-224.
- HRUSKA K., 1987. *Syntaxonomical study of Italian wall vegetation*. Vegetatio, n. 73(1): 13-20.
- IPLA, 1997. *I tipi forestali del Piemonte*. Regione Piemonte, Ass. Economia Montana e Foreste. Vol. I e II. Centro Stampa Regione Piemonte.
- JÄGGLI M., 1915. *Il delta del Maggio e la sua vegetazione*. Verh. Schweiz. Nat. Ges. Genere, n. 97(2): 205-207.
- KELLER W., 1979. *Una chiave di feracità auxometrica semplice per i soprassuoli forestali delle regioni al sud delle Alpi*. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Vers. Wes., Zurich, n. 55(2): 179-231.
- KNAPP R., 1953. *Studien zur Vegetation und Pflanzengeographischen Gliederung Nord-west-Italiens und der Süd-Schweiz*. Kölner Geogr. Arbeiten., n. 4: 1-59.
- KOCH W., 1934. *Cyperus michelianus (L.) Link und Lindernia pyxidaria L. am Luganersee bei Agno als Charakterarten der Eleocharis ovata-Assoziation*. Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bern, n. 43: 182-190.
- KOCH W., 1943. *Das Andropogonetum grylly in-subricum, eine trockenwiesen-Assoziation des Südtessin*. Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bern, n. 53: 579-594.
- KOCH W., 1954. *Pflanzensociologische Skizzen aus den Reisfeldgebieten des Piemont (Po-E-bene)*. Vegetatio, n. 5-6: 487-493.
- LAKUSIC R., 1969. *Vergleich zwischen den Elyno-Seslerietea Br.-Bl. der Apenninen und den Dinariiden*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 9: 133-143.
- LASEN C., 1998. *I lariceti*. In CORBETTA F., ABBATE G., FRATTAROLI A.R., PIRONE G. (eds.): SOS verde, vegetazione e specie da conservare. Ed. agricole, Bologna, pp: 303-310.
- LASEN C., 1998. *Le peccete*. In CORBETTA F., ABBATE G., FRATTAROLI A.R., PIRONE G. (eds.): SOS verde, vegetazione e specie da conservare. Ed. agricole, Bologna, pp: 291-300.
- LAUSI D., GERDOL R., PICCOLI F., 1982. *Dynamics of Ostrya carpinifolia woods in the Southern Alps (N-Italy), based on numerical methods*. Vegetatio, n. 48(2): 123-131.
- LAUSI D., GERDOL R., PICCOLI F., 1982. *Syntaxonomy of the Ostrya carpinifolia woods in the Southern Alps (N-Italy) based on numerical methods*. Studia Geobotanica, n. 2: 41-58.
- LAUSI D., PIGNATTI S., 1973. *Die Phaenologie der europäischen Buchenwalder auf pflanzensoziologischer Grundlage*. Phytocoenologia, n. 1(1): 1-63.
- LAUSI D., PIGNATTI S., POLDINI L., 1967. *Der Fichtenwald des Staatsforstes Karersee in Südtirol*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 8(2): 21-24.
- LAZZARONI L., ZAVAGNO F., 1985. *Ambienti umidi di Lombardia: il prato della Bilesa (comune di Sesto Calende)*. Pagine botaniche, n. 6: 8-14.
- LEDERNOGEN D., 1996. *Microclimate of xerothermic grassland (Festuco-Brometea) and neighbouring forests in eastern Insubria (Italy)*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat, suppl. II, n. 11: 81-94.
- LONATI M., 2006. *Le comunità a Genista radiata (L.) Scop. var. sericopetala Buccheger delle Alpi occidentali italiane*. Fitosociologia, n. 42(2): 97-110.
- LONATI M., LONATI S., 1998. *Ecologia e distribuzione di Pinus cembra in Valsesia (Piemonte, Vercelli)*. Riv. Piem. St. Nat., n. 19: 3-16.
- LONATI M., LONATI S., 2002. *Studio fitosociologico e selvicolturale di un querc - o carpinetto relitto ubicato in Valsesia (Piemonte, Vercelli)*. L'Italia Forestale e Montana, n. LVII(2): 139-162.
- LONATI M., LONATI S., 2003. *Nuovo ritrovamento di Quercus crenata Lam. nel Piemonte settentrionale*. Riv. Piem. St. Nat., n. 24: 217-223.
- LONATI M., LONATI S., 2005. *Le comunità a Carex elata All. della torbiera di Vanzone (Piemonte, Vercelli)*. Fitosociologia, n. 42(2): 15-21.
- LONATI M., SINISCALCO C., 2006. *Le praterie a Festuca paniculata (L.) Sch. et Th. (Polygalo chamaebuxi-Festucetum paniculatae ass. nova) delle Alpi Pennine (Piemonte, Italia)*. Fitosociologia, n. 43(2): 55-66.
- LORENZONI G. G., 1962. *Le vegetazioni infestanti del*

- mais*. Quaderni di Maydica, Bergamo, n. 7: 35-48.
- LORENZONI G. G., 1964. *Il Panicum dichotomiflorum Michx. nuova infestante delle colture di mais in Italia*. II-Sociologia ed ecologia. Quaderni di Maydica, Bergamo, n. 9: 66-76.
- LORENZONI G. G., 1965 (1963). *La vegetazione infestante del mais nel Friuli, nel Veneto e in Lombardia*. Studio fitosociologico. Stazione sperimentale di maiscoltura, Quaderni di Maydica, Bergamo, n. 2: 1-55.
- LORENZONI G. G., 1974. *La vegetazione prealpina: i climax e le loro alterazioni antropiche*. Natura e Montagna, n. 21(2): 37-43.
- LORENZONI G. G., 1980 (1979). *Considerazioni sulle attuali conoscenze sulle cenosi infestanti le colture stagionali in Italia e problematica del loro inquadramento fitosociologico*. Not. Fitosoc., n. 15: 3-20.
- LÜDI W., 1941. *Die Kastanienwalder von Tesserete*. Beitrag. Zur Soziologie der Kastanienwalder am Sudhang der Akpen. Ber. Geobot. Forsch. Inst. Rubel, Zurich: 52-84.
- LUPPI M., 1984. *La vegetazione idrofila e riparia del Lago Superiore*. In *La riva del Lago Superiore*. Ammin. Prov. Provvedit. Studi Mantova, pp: 134.
- MALATO-BELIZ J., 1958. *Breve notizia da III excursao internacional de fitosociologia (Pavia)*. Agros, n. 41(2): 117-152.
- MARCHESONI V., 1938-39. *La vegetazione del settore sud-orientale del Parco Nazionale dello Stelvio*. Mem. R. Acc. Sc. Lett. Arti Padova, n. 55: 101-134.
- MARCHESONI V., 1957. *Le lac de Garda. Les Giudicarie, l'Adamello et le Groupe du Brenta. La Vallée Venosta*. Guide-Itinéraire de la XI Excursion Phytogéographique Internat. Alpes Orientales. Ist. Bot. Firenze: 48-64.
- MARCHESONI V., 1957. *Le lac de Garda. Onzieme excursion Phytogéographique International, Alpes Orientales*. Guide itinéraire. Firenze, pp: 48-64.
- MARCHESONI V., 1958. *Aspetti mediterranei lungo il margine meridionale delle Alpi con particolare riguardo al settore prealpino antistante al bacino atesino*. Studi Trentini Sc. Nat., n. 35(2-3): 47-69.
- MARCHESONI V., 1959. *Aspetti fitogeografici del Trentino e dell'Alto Adige*. Monti e Boschi, n. 10(7-8): 304-310.
- MARCHESONI V., 1962. *Dal leccio al cembro*. Studi Trentini Sc. Nat., n. 39(3): 1-59.
- MARCHETTI G., SARTORI F., TERZO V., CARULLI I., 1999. *Natura e antropizzazione in Pianura Padana*. Arch. Geobot., n. 5(1-2): 243-253.
- MARCHIORI S., SBURLINO G., 1986. *La vegetazione della Palude Brusà (Cerea - Verona)*. Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona, n. 13: 265-272.
- MARCHIORI S., SBURLINO G., TISI F., 1987. *La vegetazione dei laghetti di Marco (Rovereto)*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat., n. 3: 197-206.
- MARINCEK L., 1995. *Contribution to demarcation and phytogeographic division of the illyrian floral province, based on vegetation and flora*. Gortania, Atti Museo Friul. St. Nat., n. 16: 99-124.
- MARINCEK L., CARNI A., 2000. *Die Unterverbände der Hainbuchwälder des Verbandes Erythronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marincek in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993*. Scopolia, n. 45: 1-20.
- MARIOTTI M.G., MARGIOCCO C., 2002. *Carta Naturalistica della Lombardia*. Ricerche & Risultati n. 48. Fondazione Lombardia per l'Ambiente & Regione Lombardia.
- MARSCHALL F., 1952. *Beiträge zur Kenntnis der Goldhaferwiese (Trisetum flavescens) der Schweiz*. Vegetatio, n. 3: 195-209.
- MAYER H., 1969. *Subalpine und montane Fichtenwälder in Tirol*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 6: 21-23.
- MAYER H., 1970. *Waldgeschichte am Südabfall der mittleren Ostalpen*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 10(2): 55-58.
- MAYER H., 1974. *Wälder des Ostalpenraumes*. Gustav Fischer Verlag, Jena.
- MAZZUCHELLI V., 1927. *La stazione di Paludella squarrosa (L.) Brid. in Santa Caterina Val Furva (Valtellina)*. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. 34: 219-224.
- MEYER M., 1973. *L'Andropogonetum grylli Insubricum e le associazioni sul Monte di Caslano*. Boll. Soc. Ticin. Sc. Nat., n. 63: 32-44.
- MEYER M., 1976. *Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen an insubrischen Trockenwiesen karbonathaltiger Standorte*. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, Zurich, n. 57.
- MEYER M., 1977. *Vergleich verschiedener Chrysopo-*

- gon gryllus Reicher Trockenwiesen des insubrischen Klimabereiches und angrenzender Gebiete. *Vegetatio*, n. 35(2): 107-114.
- MINGHETTI P., 2003. *Le pinete a Pinus sylvestris del Trentino-Alto Adige (Alpi italiane): tipologia, ecologia e corologia*. *Braun-Blanquetia*, n. 33.
- MONDINO G., SALANDIN R., TERZUOLO P.G., GRIBAUDO L., 1997. *Tipologie forestali dei boschi piemontesi*. In: *Le tipologie forestali nell'ambito della Pianificazione forestale in Piemonte. II parte, Regione Piemonte, I.P.L.A., Torino*.
- MONDINO G.P., SCOTTA M., 1988. *L'evoluzione della vegetazione nelle discariche di cava della Valle Ossola*. *Riv. Piem. St. Nat.*, n. 9: 69-76.
- MONTACCHINI F., 1968. *Il Pinus mugo Turra ed il Pinus uncinata Miller in Piemonte. La vegetazione*. *Allionia*, n. 14: 123-151.
- MONTACCHINI F., 1972. *Lineamenti della vegetazione dei boschi naturali in valle di Susa*. *Allionia*, n. 18: 195-252.
- MONTACCHINI F., 1987. *Tipi di vegetazione naturali ed antropici sul territorio piemontese*. *Ann. Accad. Agric. Torino*, n. 129: 167-191.
- MONTACCHINI F., CAMELLO LOMAGNO R., FORNERIS G., PIERVITTORI R., 1982. *Carta della vegetazione della Valle di Susa ed evidenziazione dell'influsso antropico*. Scala 1:50.000. C.N.R. Coll. Progr. Final. Promozione della qualità dell'ambiente. AQ/1/220.
- MONTACCHINI F., SINISCALCO C., 1982. *Effetti del calpestio antropico sulla vegetazione e sui suoli nei tappeti erbosi cittadini*. *Ann. Fac. Sci. Agr. Univ. Torino*, n. 12: 365-385.
- MONTANARI C., GUIDO M.A., 1980. *La vegetazione idro-igrofila di alcune conche lacustri del versante nord di Monte Ragola (alta Val Nure - Appennino ligure-piacentino)*. *Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, n. 56: 13-42.
- MORTON F., 1962. *Über das Vorkommen von Buxus sempervirens in Riva und Umgebung*. *Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem.*, n. 2: 95-100.
- MORTON F., 1966. *Pflanzengeographische Beobachtungen an den Buschgehölzen am Gardasee und dessen weiterer Umgebung*. *Studi Trent. Sc. Nat.*, sez. B, n. XLIII(2): 109-144.
- NEGRI G., 1911. *La vegetazione del Bosco Lucedio (trino Vercellese)*. *Mem. R. Acc. Sc. Torino*, n. (2)55: 387-408.
- NEGRI G., 1929. *La vegetazione dei sabbioni dell'alta Pianura Padana*. Studi sulla vegetazione nel Piemonte, Torino, pp. 53.
- OBERDORFER E., 1956. *Die Vergesellschaftung der Eissegge (Carex frigida All.) in alpinen Rieselfluren des Schwarzwaldes, der Alpen und der Pyrenäen*. *Veröff. Landesst. Natursch. Landschaftspfl. Baden-Württ.*, n. 24: 452-465.
- OBERDORFER E., 1964. *Der insubrische vegetationskomplex, seine Struktur und Abrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und in der Südschweiz*. *Beitr. Naturk. Forsch. SW-Deutschl. Karlsruhe*, n. 23 (2): 141-187.
- OBERDORFER E., 1968. *Studien in den Wäldern des Carpinion-Verbandes im Apennin an der Südwestgrenze des Vorkommens von Carpinus betulus*. *Fedde Rep.*, n. 77: 65-74.
- OBERDORFER E., 1969. *Zur Soziologie der Cymbalaria-Parietarietea, am Beispiel der Mauertepichgesellschaften Italiens*. *Vegetatio*, n. 17: 208-213.
- OBERDORFER E., 1971. *Zur Syntaxonomie der Trittpflanzen-Gesellschaften*. *Beitr. Naturk. Forsch. Sudw. Deutschl. Karlsruhe.*, n. 30(2): 95-111.
- OBERDORFER E., HOFMANN A., 1967. *Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Nord-Appennin*. *Beitr. Naturk. Forsch. SW Deutsch. Karlsruhe.*, n. 26: 83-139.
- OGLIARI I., ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., 1996. *Le formazioni forestali della forra di Paderno d'Adda (BG-LC)*. *Giorn. Bot. Ital.*, n. 130(1): 481.
- ORSOMANDO E., 1975. *Stazione eterotopica di Piceetum subalpinum presso Gomagoi nel Parco Nazionale dello Stelvio*. *Studi Trentini Sc. Nat.*, sez. B, n. 52(4): 147-156.
- PAGLIA E., 1874. *Valli Salse di Sermide nel Mantovano. Osservazioni e studi*. *Soc. Ital. Sc. Nat.*, n. 17: 179-208.
- PAGLIA S., 1995. *Sguardo comparativo sulle faggette italiane*. *Acc. Naz. Lincei*, n. 115.
- PANSERI E., 2000. *Primo contributo alla conoscenza degli aspetti floristici e vegetazionali dei prati magri del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone*. *Quaderni del Parco del Monte Barro*, n. 5: 51-56.
- PANSERI E., 2000. *Primo contributo alla conoscenza degli aspetti floristici e vegetazionali delle praterie della Riserva Naturale del Sasso Malascarpa*. *Quaderni del Parco del Monte Barro*, n. 5: 67-72.

- PAROLO G., 2000. *Le dinamiche delle comunità a Robinia pseudoacacia L. in Valtellina*. Arch. Geobot., n. 6(2): 133-154.
- PAROLO G., 2004. *I consorzi a Sanguisorba dodecandra Moretti della Val di Tegno (Alpi Retiche, Sondrio)*. Webbia, n. 59(1): 177-188.
- PAWLOSKI B., 1970. *Remarques sur l'endemisme dans la flore des Alpes et des Carpates*. Vegetatio, n. 21: 181-243.
- PEDROTTI F., 1961. *Vorläufiger Bericht ueber die Bergwiesen in Val di Sole (Sulzberg)*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 1: 30-32.
- PEDROTTI F., 1963. *I prati falciabili della Val di Sole (Trentino occidentale)*. Studi Trent. Sc. Nat., sez. B, n. 40(1): 3-122.
- PEDROTTI F., 1963. *La distribuzione della Linnaea borealis L. nel Trentino-Alto Adige con nuove stazioni per il Trentino*. Studi Trentini Sc. Nat., sez. B, n. 40(2): 149-165.
- PEDROTTI F., 1963. *Nota sulla vegetazione steppica (Stipeto-Poion xerophilae e Diplachnion) nei dintorni di Trento*. Studi Trentini Sc. Nat., sez. B, n. 40(3): 288-301.
- PEDROTTI F., 1963. *Segnalazione di alcune piante mediterraneo-steppiche in Val di Sole*. Studi Trentini Sc. Nat., sez. B, n. 40(3): 362-365.
- PEDROTTI F., 1965. *Associazioni dei Vaccinio-Piceetea del Parco Nazionale dello Stelvio (Nota preliminare)*. Studi Trentini Sc. Nat., sez. B, n. 42(2): 202-210.
- PEDROTTI F., 1965. *La vegetazione*. In G. Ronchetti: *Nota illustrativa alla carta dei suoli della Provincia di Trento*. Firenze Ist. Sper. Stud. Dif. Suolo: 8-16.
- PEDROTTI F., 1966. *Ambiente naturalistico e vegetazione in Val Venosta e nel Parco Nazionale dello Stelvio*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 42(3): 203-211.
- PEDROTTI F., 1967. *Proposte per l'organizzazione in riserva integrale della torbiera delle Viotte di Monte Bondone (Trento)*. Studi Trentini Sc. Nat., Sez. B, n. 44(1): 3-13.
- PEDROTTI F., 1969. *Die Fichtenwälder des Stelvio-Naturschutzparkes*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 6: 27-29.
- PEDROTTI F., 1969. *La flora e la vegetazione. Studi per la valorizzazione naturalistica del Parco Nazionale dello Stelvio*. Quaderni del Parco, Sondrio: 191-210.
- PEDROTTI F., 1970. *Tre nuove associazione erbacee di substrati calcarei in Trentino*. Studi Trentini Sc. Nat. sez. B, n. 48(2): 252-263.
- PEDROTTI F., 1972. *Distribuzione in Italia di Trientalis europaea L. e segnalazione di nuove stazioni nel Trentino-Alto Adige*. Studi Trentini di Sc. Nat. Sez. B, n. 49(1): 222-227.
- PEDROTTI F., 1980. *Guida all'escursione della Società Botanica Italiana in Val d'Adige e nel Parco Nazionale dello Stelvio (27-30 giugno 1980)*. Ed. Centro Stampa dell'Università, Camerino: 1-63.
- PEDROTTI F., 1986 (1983). *Sur l'association Peucedano-Cirsietum spinosissimi des Alpes centrales*. Coll. Phytosoc., n. 12: 189-195.
- PEDROTTI F., 1983. *Sulla presenza del genere Dracocephalum L. nella regione Trentino-Alto Adige*. Atti Acc. Roveretana Agiati, n. 6(21-22): 5-12.
- PEDROTTI F., 1990. *Exhibition Guide. V International Congress of Ecology (August 23-30, 1990 - Yokohama, Japan)*. Camerino, Department of Botany and Ecology: 1-24.
- PEDROTTI F., 1991 (1990). *Nota sulla flora e vegetazione del Lago di Madrano (Trentino)*. Inform. Bot. Ital., n. 22(3): 182-193.
- PEDROTTI F., 1991. *Carta della vegetazione reale d'Italia (scala 1:1.000.000)*. Ministero dell'Ambiente.
- PEDROTTI F., 1992. *Inquadramento fitosociologico delle leccete del Trentino*. Doc. Phytosoc., n. 14: 505-511.
- PEDROTTI F., 1995. *Botanical research on the grasslands of Monte Bondone (Trento)*. In *Rational use of mountains meadows for therapeutic purposes by means of "hay baths"*. Report Centro Ecologia Alpina, n. 1: 21-30.
- PEDROTTI F., 1995. *La vegetazione forestale italiana*. Acc. Naz. Lincei, Atti Convegni, n. 115: 39-78.
- PEDROTTI F., GAFTA D., MARTINELLI M., PATELLA SCOLA A., BARBIERI F., 1997. *Le unità ambientali del Parco Nazionale dello Stelvio*. L'Uomo e l'Ambiente, n. 28: 1-103.
- PEDROTTI F., ORSOMANDO E., CORTINI PEDROTTI C., 1970. *Höhenstufen und Naturschutz im Ortlergebiet und im Stilfserjoch - Nationalpark*. Mitt. Ostalp.-Din. Ges. Vegetationsk. Innsbruck, n. 11: 161-166.
- PEDROTTI F., ORSOMANDO E., CORTINI PEDROTTI C., 1974. *Carta della vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio (Notizia esplicativa)*. Bormio A.S.F.D. Ufficio Amministrazione Parco Naz. Stelvio: 1-86.

- PEDROTTI F., ORSOMANDO E., FRANCALANCIA C., CORTINI PEDROTTI C., 1974. *Carta della vegetazione del Parco dello Stelvio*. Scala 1:50.000. In Pedrotti F., Orsomando E., Cortini Pedrotti C. *Carta della vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio*. (Notizia esplicativa). Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Ufficio Amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio. Bormio 1974.
- PEDROTTI F., PRATESI F., PATELLA L.V., 1969. *La conservazione della natura attraverso la pianificazione territoriale*. Studi per la valorizzazione naturalistica del Parco Nazionale dello Stelvio. Sondrio: 565-656.
- PEGLION V., 1906. *I terreni salsi della bassa Valle del Po*. Atti Acc. Georgofili, n. (5)3: 59-64.
- PEREGO R., RAVAZZI C., 2003. *Una stazione di Quercus crenata Lam. presso Albino (Bergamo)*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 33: 31-36.
- PIAZZOLI PERRONI A., 1956. *Ricerche sulla flora e vegetazione dei fontanili dell'agro milanese*. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. 63(2-3): 355-410.
- PIAZZOLI PERRONI A., 1966. *Brevi note sulla vegetazione di uno stagno a Baggio*. Giorn. Bot. Ital., n. 73: 330-331.
- PIGNATTI E., PIGNATTI S., 1957. *Esempi di vegetazione montana nell'Appennino Pavese (Monte Colletta m 1493)*. Pubbl. per la III escursione fitosociologica internazionale, pp. 8.
- PIGNATTI E., PIGNATTI S., 1958. *Un'escursione al Passo di Gavia*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)16: 131-147 (ed anche in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34(2): 137-153).
- PIGNATTI E., PIGNATTI S., 1962. *Bericht über die Exkursionen nach Bozen, Sterzing und Sellapass*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem. 2: 114-130.
- PIGNATTI E., PIGNATTI S., 1975. *Syntaxonomy of the Sesleria varia grasslands of the Alps*. Vegetatio, n. 30(1): 5-14.
- PIGNATTI E., PIGNATTI S., 1984. *Zur Syntaxonomie der Kalkschuttgesellschaften der südlichen Ostalpen*. Acta Bot. Croat., n. 43: 243-255.
- PIGNATTI S., 1957. *Associazioni vegetali dei dintorni di Pavia*. Pubbl. per la III escursione fitosociologica internazionale. Pavia 21-26 luglio, Padova: 1-16.
- PIGNATTI S., 1957. *La vegetazione delle risaie pavesi (studio fitosociologico)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)12(3-4): 360-424 (ed anche in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 33: 129-193).
- PIGNATTI S., 1957. *La vegetazione messicola delle colture di Frumento, Segale e Avena nella provincia di Pavia*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 33: 1-77 (ed anche in Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)12: 243-319).
- PIGNATTI S., 1967. *Über die submediterrane Vegetation des pavesischen Appennins*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arb. Gem., 7: 143-148.
- PIGNATTI S., 1969. *Die Fichtenwälder Nordostitaliens*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 6: 30-31.
- PIGNATTI S., 1994. *The climax vegetation above timberline in the northern and central Apennines*. Fitosociologia, n. 26: 5-17.
- PIGNATTI S., 1998. *I boschi d'Italia*. UTET, Torino.
- PIGNATTI S., PIGNATTI E., 1971. *La vegetazione dei serpentini sull'Appennino Pavese-Piacentino*. Giorn. Bot. Ital., n. 105(4): 198.
- PIGNATTI S., TOMASELLI R., 1959. *Recenti studi fitosociologici sulle risaie*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 35(1-2): 40-45 (ed anche Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)16: 361-366).
- PIGNATTI WIKUS E., PIGNATTI S., 1958. *Relazione sulla terza escursione fitosociologica internazionale (Pavia 21-26 luglio 1957)*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34(1): 15-89 (ed anche in Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)16: 1-75).
- PIGNATTI WIKUS E., PIGNATTI S., 1977. *Die Vegetation auf Serpentin-Standorten in den Nordlichen Apennin*. Studia Phytologica in Honorem Jubilantis A.O. Horvat 14: 113-124.
- PIGNATTI WIKUS E., PIGNATTI S., 1989. *Über das Vorkommen der Arten des Tunico-Koelerietum gracilis in höheren Einheiten der Festuco-Brometea*. Atti Simp. Soc. Estalp.-Din. Fitosoc. (Feltre 29/6 - 3/7 1988): 47-55.
- PIROLA A., 1958. *Rapporto tra fenomeni crionivali e vegetazione nel Gruppo del Bernina*. Valtellina e Valchiavenna, n. 11(5).
- PIROLA A., 1959 (1957). *I fenomeni crionivali come fattori limitanti lo sviluppo della vegetazione in altitudine*. Boll. Ist. Bot. Univ. Catania, n. (2)1: 47-54.
- PIROLA A., 1959. *Contributo allo studio dei rapporti tra vegetazione e fenomeni crionivali nelle Alpi Retiche*. Delpinoa, n. 1: 31-44.
- PIROLA A., 1959. *Flora e vegetazione periglaciale sul*

- versante meridionale del Bernina. Flora et Vegetatio Italica, Sondrio, n. 1: 1-115.
- PIROLA A., 1963. *Osservazioni sui cuscinetti erbosi nella valle di Livigno (Alpi Retiche)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)20: 292-302.
- PIROLA A., 1965. *Note sulla distribuzione e l'habitat di Viola comollia Massara*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (6)1: 99-103.
- PIROLA A., 1965. *Relazioni tra le oscillazioni della falda freatica e la vegetazione dei prati falciabili di Livigno (Sondrio)*. Annali di Botanica, Roma, n. 28(2): 301-349.
- PIROLA A., 1968. *Appunti sulla vegetazione dei meandri del Ticino*. Not. Fitosoc., n. 5: 1-23.
- PIROLA A., 1974. *La vegetazione (con carta scala 1:50.000)*. In Agnelli V.: *Le alte valli dell'Adda e dello Spöl: un ambiente naturale da conservare*. Regione Lombardia, Sondrio: 77-94.
- PIROLA A., 1982. *Aspetti peculiari della vegetazione delle Orobie*. Atti Conv. "Attività silvo-pastorali e aree protette". Corteno Golgi (BS). Quaderni Camuni, n. 4: 57-84.
- PIROLA A., 1989. *Lo stato di conoscenza sulla vegetazione e sulla flora della Valmalenco*. Atti Convegno Valmalenco Natura 2 (2-4 ottobre 1987): 15-30.
- PIROLA A., AZZOLA M., PAROLO G., CREDARO V., 2000. *Valutazione della riforestazione spontanea. Un esempio nelle Alpi Retiche italiane*. Arch. Geobot., n. 6(1): 17-30.
- PIROLA A., CORBETTA F., 1971. *I vaccinieti dell'alta Valle del Dardagna (Appennino emiliano)*. Not. Fitosoc., n. 6: 1-12.
- PIROLA A., CREDARO V., 1977. *Esempi di vegetazione nivale sulle Alpi Orobie (gruppo Scais-Coca)*. Atti Accademia delle Scienze Ist. Bologna, rendiconti, n. (13)4: 87-101.
- PIROLA A., CREDARO V., 1979. *Sur la sociologie de Sanguisorba dodecandra Moretti, espece endemique des Alpes Orobiennes (Sondrio-Italie)*. Docum. Phytosoc., n. 4: 841-846.
- PIROLA A., CREDARO V., 1986. *Cambiamenti vegetazionali nella stazione di Astragalus sirinicus Ten. del Monte Lesima (Appennino Settentrionale)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (7)5: 41-86.
- PIROLA A., CREDARO V., 1994. *Osservazioni sul dinamismo della vegetazione di morena recente nel Gruppo del Bernina*. Fitosociologia, n. 27: 139-149.
- PIROLA A., DI BENEDETTO L., 1960 (1958). *Osservazioni sul dinamismo nel mugeto-ericeto del Monte Reit (Alpi Retiche Bormiesi)*. Boll. Ist. Bot. Univ. Catania, n. (2)1: 6-29.
- PIROLA A., FERRARI C., PAVESI A., 1988. *Deduzione di cambiamenti della vegetazione attraverso il confronto cartografico*. Boll. Ass. Ital. Cart. 72-73-74: 631-636.
- PIROLA A., SARTORI F., 1989. *Contribution a l'étude de la bioclimatologie de la Lombardie (Italie du Nord)*. Publications de l'Association Internationale de Climatologie, n. 2: 263-270.
- POLDINI L., 1987. *Revisione dell'alleanza Ostryo-Carpinion orientalis (Quercetalia pubescentis) nell'Europa sudorientale*. Not. Fitosoc., n. 23: 1-20.
- POLDINI L., 1988. *Übersicht des Verbandes Ostryo-Carpinion orientalis (Quercetalia pubescentis) in SO-Europa*. Phytocoenologia, n. 16(1): 125-143.
- POLDINI L., LASEN C., 1989. *Il Carpino Nero nel Veneto*. In Del Favero R. et al., 1989. *Tipologie forestali*. Regione Veneto, Ass. Agricoltura e Foreste, Dip. Foreste, Venezia: 75-110.
- POLDINI L., MARTINI F., PERTOT M., 1990. *Structural and ecological variation of the pontic phytogeographical element from the coastal karst to the southwestern Alps*. Studia Geobotanica, n. 10: 133-145.
- POLDINI L., ORIOLO G., 1995. *La variabilità fitogeografia ed ecologica dei prati da sfalcio ad Arrhenatherum elatius nel nord Italia*. Fitosociologia, n. 29: 49.
- POLDINI L., ORIOLO G., 1997. *La vegetazione dei pascoli a Nardus stricta e delle praterie subalpine acidofile in Friuli (NE-Italia)*. Fitosociologia, n. 34: 127-158.
- POLDINI L., ORIOLO G., FRANCESCATO C., 2004. *Mountain pine scrubs and heaths with ericaceae in the south-eastern Alps*. Plant Biosystem, n. 138(1): 53-85.
- POLDINI L., VIDALI M., 1996. *Cenosi arbustive nelle Alpi sudorientali (NE-Italia)*. Coll. Phytosoc., Camerino, n. 24: 141-167.
- POLDINI L., VUERICH L.G., 1997. *Irradiazioni di vegetazioni illiriche nelle Alpi sud-orientali e loro avanterra*. Actes du 2 colloque ecologie et biogeographie alpines. Suppl. Rev. Vald. Hist. Nat., n. 51: 195-210.
- POLI E., TUXEN J., 1960. *Über Bidentetalia-Gesell-*

- schaften Europas*. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N.F. Stolzenau/Weser, n. 8: 136-144.
- POTT R., 1995. *The origin of grassland plant species and grassland communities in Central Europe*. Fitosociologia, n. 29: 7-32.
- RAVAZZI C., 1992 (1990-91). *Lineamenti fisionomici, ecologia e fattori edafici della vegetazione di alcuni massicci calcareo-dolomitici delle Prealpi Lombarde*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 27: 11-49.
- RAVAZZI C., 1996. *Esempi di vegetazione litofila xerofila isolata dall'Olocene antico in Val Fosca*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 30: 127-146.
- RAVAZZI C., 1997. *Distribuzione ed ecologia di due primule endemiche delle Prealpi calcaree meridionali Primula glaucescens e P. spectabilis, e considerazioni sulla loro corogenesi*. Archivio Geobotanico, n. 3(2): 125-148.
- RAVAZZI C., 1997. *Inquadramento fitogeografico delle Prealpi Lombarde e della Regione Insubrica: problemi geoecologici e paleobotanici*. Atti del seminario permanente sulla gestione delle praterie e dei prati di interesse naturalistico. Quaderni del Parco del Monte Barro, n. 4: 63-79.
- RAVAZZI C., ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., VERDE S., 2000. *Guida all'escursione geobotanica in Valtorta e Piani di Bobbio (Prealpi calcaree meridionali, settore lombardo)*. 36° Congresso della Società Italiana di Fitosociologia, Milano.
- RAVAZZI C., CERABOLINI B., 1989. *Primula integrifolia L. sul crinale orobico: distribuzione, inquadramento autoecologico e sociologico*. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, n. 14: 99-112.
- RAVAZZI C., FERLINGHETTI R., 1986. *Analisi dei caratteri geoambientali e tassonomici di una nuova stazione disgiunta di Primula gr. glaucescens nelle Alpi Orobie*. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, n. 10: 79-100.
- RAVAZZI C., PEREGO R., 2001 (2000). *Distribuzione ed ecologia di Saxifraga petraea L. nel settore occidentale delle Prealpi lombarde*. Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, n. 20: 99-110.
- RAZZARA S., AIARDI G., 1986. *Ricerche floristiche e fitogeografiche sulla flora briologica delle Prealpi orientali. Il contributo. Gli ostrieti e i castagneti dell'altopiano di Brentonico (Monte Baldo, TN)*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat., n. 2: 17-50.
- REISIGL H., 1996. *Insubrien und das Gardaseegebiet: Vegetation, Florengeschichte, Endemismus*. Atti del 24° simposio della Società Estalpino-Dinamica di Fitosociologia "Flora e vegetazione dell'Insubria". Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat., suppl. II, n. 11: 9-25.
- RICOTTI N., SCELSI F., ANDREIS C., 2003. *Il Carengione di Peschiera Borromeo: considerazioni sulla flora e sulla vegetazione*. Provincia di Milano, Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, pp. 1-96.
- RINALDI G., 1992. *Le cenosi macrofitiche dei fontanili lombardi, con particolare riferimento ai popolamenti a Berula erecta Cov.* Riv. Mus. Civ. Sc. Nat. "E. Caffi" Bergamo, n. 15: 459-480.
- RINALDI G., POZZOLI L., AROSIO G., 2000. *Area di rilevanza ambientale Iseo-Endine. Aspetti naturalistici*. Provincia di Bergamo, Servizio Ambiente della Provincia di Bergamo, Museo Civico di Sc. Nat. "E. Caffi", Orto Botanico di Bergamo.
- RINALDI G., POZZOLI L., AROSIO G., 2000. *La flora e la vegetazione dell'Alpe Neel*. In Alpe Neel, caratteristiche e interventi di miglioramento dell'alpeggio pilota della Provincia di Bergamo. Provincia di Bergamo. Ferrari Editrice, Clusone: 28-57.
- RIZZI L., 1969. *Fichtenreiche Wälder im Mendelgebiet bei Bozen*. Mitt. Ostalp.-Din. Pflanzensoziol. Arbeitsgem., n. 6: 38-40.
- ROSSI G., PIROLA A., ZURLI M., 1998. *Relazioni vegetazione-suolo nel paesaggio periglaciale alpino: i cuscinetti erbosi al P.so d'Eira, Livigno (Alpi Retiche)*. Arch. Geobot., n. 4(2): 193-200.
- SANTILLI M., PELFINI M., CACCIANIGA M., COMOLLI R., RAVAZZI C., 2002. *Late Holocene environmental evolution of the upper Valle del Gallo (Central Alps): an interdisciplinary approach*. Il Quaternario, n. 15 (2): 187-208.
- SARTORI F. (a cura di), 2001. *Per una cartografia tematica lombarda*. Ricerche & Risultati. Fondazione Lombardia per l'Ambiente & Università degli Studi di Pavia.
- SARTORI F., 1980. *Les forêts alluviales de la Basse vallée du Tessin (Italie du nord)*. Coll. Phytosoc., n. 9: 201-216.
- SARTORI F., 1981. *Resoconto dell'escursione della Società Italiana di Fitosociologia nel Parco Lombardo della Valle del Ticino (22 maggio 1981)*. Not. Fitosoc., n. 17: 69-72.
- SARTORI F., 1984. *Aspetti vegetazionali e fitosocio-*

- logici*. In AA. VV.: I boschi e l'arboricoltura da legno della pianura e del pianalto lombardi. Regione Lombardia Az. Reg. For.: 51-73.
- SARTORI F., 1988(1985). *Prunus serotina Ehrh. en Italie*. Coll. Phytosoc., n. 14: 185-203.
- SARTORI F., 1991. *Pinus rigida Mill. nei parchi regionali del Ticino (Italia settentrionale)*. Atti del Convegno Internazionale "Scambi floristici fra vecchio e nuovo mondo, riflessi agrosilvopastorali e impatti naturalistico-ambientali e paesaggistici". 263-274, Genova.
- SARTORI F., 1998. *Usa della fitosociologia in aree protette lombarde: il piano boschi del Parco lombardo della Valle del Ticino*. Arch. Geobot., vol. 4(1): 7-20.
- SARTORI F., ASSINI S., 2001. *Geobotanica*. In Sartori F. (ed.) "Per una cartografia tematica lombarda. Metodologie di raccolta, elaborazione e rappresentazione di dati ambientali territoriali. Fondazione Lombardia per l'Ambiente, pp. 217-289.
- SARTORI F., BRACCO F., 1993. *Foreste e fiumi nel bacino padano del Po*. Acqua-Aria, n. 7: 751-760.
- SARTORI F., BRACCO F., 1995. *Flora e vegetazione del Po*. Acc. Sc. Torino. Quaderni 1: 139-191.
- SARTORI F., BRACCO F., 1996. *Present vegetation of the Po plain in Lombardy*. Atti del Convegno su: "Passato e presente della vegetazione nella Padania". Allionia, n. 34: 277-285.
- SARTORI F., FILIPELLO S., BRACCO F., 1982. *Carta della vegetazione della tenuta Bosco Castagnolo (Pavia)*. Scala 1:7500. In Sartori F. et al.: La Tenuta Bosco Castagnolo nel Parco lombardo della Valle del Ticino. C.N.R. Coll. Progr. Final. Promozione della qualità dell'ambiente. AQ/1/238.
- SARTORI F., GERVASONI S., 1995(1992). *Ecologia del paesaggio perifluviale padano*. Coll. Phytosociol., n. 21: 357-371.
- SARTORI F., NOLA P., BOMBA G., 1988. *Ricerca geobotanica in aree di brughiera pedemontana sottoposta a forestazione (Parco Pineta di Appiano Gentile-Tradate-Italia settentrionale)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (7)7: 225-253.
- SARTORI F., POLELLI M., ROBECCHI MAJNARDI A., FILIPELLO S., SEGALÉ A., 1982. *La tenuta "Bosco Castagnolo" nel parco lombardo della valle del Ticino*. CNR Progr. Fin. Promozione della Qualità dell'Ambiente, AQ/1/238. Roma, pp. 58.
- SARTORI F., TERZO V., 1992. *Geobotanica*. In: Riserva naturale regionale Isola Boschina. Studio interdisciplinare e piano della riserva. Regione Lombardia Az. Reg. For.: 27-37.
- SARTORI F., ZUCCHI C., 1981. *Relitti di vegetazione forestale lungo il corso planiziario del fiume Oglio (Italia settentrionale)*. Not. Fitosoc., n. 17: 11-17.
- SBURLINO G., BOLZONELLA A., MARCHIORI S., ZANETTI A., 1986. *Studi sulla palude del Busatello (Veneto - Lombardia)*. Contributo alla conoscenza della flora e della vegetazione. Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona, n. (2)7: 33-46.
- SBURLINO G., BRACCO F., BUFFA G., ANDREIS C., 1995. *I prati a Molinia coerulea (L.) Moench della Pianura Padana: sintassonomia, sincorologia, sinecologia*. Fitosociologia, n. 29: 67-87.
- SBURLINO G., LASEN C., BUFFA G., GAMPER U., 2006. *Sintassonomia e nomenclatura delle comunità forestali a Pinus cembra L. delle Alpi italiane*. Fitosociologia, n. 43(2): 3-20.
- SBURLINO G., MARCHIORI S., 1985. *Considerazioni sulle cenosi a Carex elata All. della Pianura Padana*. Not. Fitosoc., n. 21: 23-34.
- SBURLINO G., SCOPPOLA A., MARCHIORI S., 1985. *Contributo alla conoscenza degli ambienti umidi della Pianura Padana orientale: la classe Lemnetae minoris R. Tx. 1955 em. Schw. & R. Tx. 1981*. Not. Fitosoc., n. 21: 61-70.
- SBURLINO G., TOMASELLA M., ORIOLO G., POLDINI L., 2004. *La vegetazione acquatica e palustre dell'Italia nord-orientale. 1-La classe Lemnetae Tüxen ex Bolòs et Masclans 1955*. Fitosociologia, n. 41(1): 27-42.
- SCHMID E., 1936. *Die Reliktföhrenwälder der Alpen*. Beitr. Geobot. Landesaufnahme Schweiz. Bern, n. 21: 1-190.
- SCHWABE A., KRATOCHWIL A., 2004. *Festucetalia valesiacae communities and xerothermic vegetation complexes in the Central Alps related to environmental factors*. Phytocoenologia, n. 34(3): 329-446.
- SCOPPOLA A., 1981. *Synthèse des Lemnetae minoris en Europe*. Coll. Phytosoc., n. 10: 513-520.
- SCOPPOLA A., 1982. *Considération nouvelles sur les végétations des Lemnetae minoris (R. Tx. 1955) em. A. Schwabe et R. Tx. 1981 et contribution à l'étude de cette classe en Italie Centrale*. Doc. Phytosoc., n. 6: 1-130.
- SOCIETÀ ESTALPINO-DINARICA DI FITOSOCIOLOGIA, 1996. *Flora e vegetazione dell'Insubria*. Atti del 24° Simposio della Società Estalpino-dinarica di fitosociologia, Rovereto. Musei Civici di Rove-

- reto. Ann. Mus. Civ. Rovereto Sez. Archeol., St., Sc. Nat., suppl. 2; n. 11: 1-324.
- SPERANZA M., FERRARI C., CATIONE P., 1981. *La vegetazione commensale nelle colture di frumento della Valle Padana e i suoi rapporti con le tecniche di lavorazione del suolo*. Giorn. Bot. Ital., n. 115: 353-354.
- STABLUM G., CACCIANIGA M., ANDREIS C., 2005. *La distribuzione dei boschi a Quercus cerris L. in Lombardia*. Inform. Bot. Ital., n. 37(1A): 532-533.
- STAMPFLI A., GUGGISBERG F., BERLI S., PESTALOZZI H., 1994. *The abandoned Danthonia alpina-grasslands on Monte San Giorgio: evidence of floristic changes and suggested management practices*. Dissertationes botanicae, n. 234: 59-78.
- STANISCI A., 1997. *Gli arbusteti altomontani dell'Appennino centrale e meridionale*. Fitosociologia, n. 34: 3-46.
- SURINA B., DAKOKOBLER I., 2005. *Delimitation of the alliances Caricion firmae (Seslerietalia albicantis) and Seslerion juncifoliae (Seslerietalia juncifoliae) in the Southern Alps and Dinaric mountains*. Plant Biosystem, n. 139(3): 399-410.
- SUTTER R., 1962. *Beiträge zur Flora des Grignamasivs (Comersee)*. Bauhinia, Basel, n. 2(1): 50-54.
- SUTTER R., 1962. *Das Caricion austroalpinae ein neuer in subbrisch-südalpiner Seslerietalia-Verband*. Mitt. Ostalp. Dinar. Pflanzensoziol. Arbeitsgem. Gem., Padova, n. 2: 18-22.
- SUTTER R., 1967. *Über Vorkommen und Verbreitung der Orchideen in ihrer Beziehung zu den Pflanzengesellschaften in der Grignagruppe (Lago di Como)*. Bauhinia, Basel, n. 3: 269-290.
- SUTTER R., 1969. *Ein Beitrag zur Kenntniss der soziologischen Bindung Süd-Südalpiner Reliktendemismen*. Acta Botanica Croatica, n. 28: 349-366.
- SUTTER R., 1977. *Über Vorkommen und Verbreitung von Woodsia alpina (Bolton) Gray (W. ilvensis (L.) R. Br. ssp. alpina (Bolt.) Aschers.) in den Schweizeralpen*. Ber. Schweiz. Bot. Ges., n. 87: 63-78.
- TAGLIAFERRI F., 1992 (1990-91). *Distribuzione di San-guisorba dodecandra Moretti in Val di Scalve*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia "Natura Bresciana", n. 27: 57-58.
- TASINAZZO S., FIORENTIN R., 2003. *I relitti boschetti ad Alnus glutinosa delle risorgive (Pianura Veneta)*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat., n. 17: 125-135.
- THEURILLAT J.P., 1996. *Les pelouses à Carex curvula subsp. curvula (Caricion curvulae) dans les Alpes*. In VITTOZ P. ET AL. (eds.): Volume jubilaire J.-L. Richard.
- THEURILLAT J.P., AESCHIMANN D., KÜPFER P., SPICHTER R., 1995(1994). *The higher vegetation units of the Alps*. Coll. Phytosoc., n. 23: 189-239.
- TISI F., 1986. *Indagini preliminari sulla cenosi a Quercus ilex L., nella zona di Arco (TN)*. Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat., n. 2: 51-84.
- TOMASELLI R., 1952. *Rilievi fitosociologici rispetto alle malarbe delle risaie nel diserbo cimico selettivo col "2,4-D"*. Not. Mal. Piante, n. 19: 28-40.
- TOMASELLI R., 1952. *Rilievi fitosociologici sull'efficacia diserbante del "2,4-D" sulla flora messicola del frumento in Pavia*. Riv. Ecologia, n. 2(2): 64-86.
- TOMASELLI R., 1954. *Ricerche fitosociologiche sui prati e sulle marcite pavese e lomelline*. Ann. Sperim. Agr., Roma, n. 8(5): 1635-1653.
- TOMASELLI R., 1955. *Carta della vegetazione dei prati e dei pascoli dell'Alta Valle di Scalve sulla sinistra del fiume Dezzo (Bergamo)*. Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia: 1-4.
- TOMASELLI R., 1955. *Note sulla vegetazione dei prati e dei pascoli dell'Alta Valle di Scalve sulla sinistra del fiume Dezzo (Bergamo)*. Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia: 1-52 (ed anche in suppl. Ann. Sperim. Agr., Roma, n. 9:1-52 e n. 10(3): 47-49).
- TOMASELLI R., 1958. *Osservazioni fitosociologiche sulle pioppete padane*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34: 53-62.
- TOMASELLI R., 1958. *Vegetazione delle marcite pavese*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34(1-2): 25-30.
- TOMASELLI R., 1959. *Aspetti della vegetazione in risaia da vicenda del Pavese e del Vercellese prima e dopo il diserbo*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)16: 253-288 (ed anche in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 34 (4): 216-239).
- TOMASELLI R., 1959. *Contributo allo studio dell'ecologia del Pioppo spontaneo e coltivato nell'alta Pianura Padana*. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 35(4): 46-81; 121-157.
- TOMASELLI R., 1960(1959). *Aspetti della vegetazione in risaia da vicenda delle zone periferiche e in risaia stabile*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Pavia, serie 5, vol. 17: 306-318.

- TOMASELLI R., 1960. *Contributo allo studio ecologico delle "marcite" lombarde*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. (5)18: 171-208 (ed anche in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., n. 36: 1-38).
- TOMASELLI R., 1960. *Notizie riassuntive sulle indagini fitosociologiche in rapporto con la pioppicoltura*. Atti del I Convegno Naz. Pioppo e Conifere a rapido incremento, Aprile 1960, Torino 23-25 aprile 1960: 19-21.
- TOMASELLI R., 1961. *Notizie sui relitti delle faggete scalvine (Prealpi Bergamasche)*. Boll. Ist. Bot. Univ. Catania, serie 3(2): 3-21.
- TOMASELLI R., 1961. *Riso: le associazioni di malerbe*. Agricoltura, n. 10(3): 49-56.
- TOMASELLI R., 1968. *Boschi relitti dell'alta Pianura Padana*. Natura Montagna, n. 38(3): 43-46.
- TOMASELLI R., 1970. *Carta della vegetazione naturale potenziale d'Italia*. Minist. Agric. For., Collana Verde, n. 27. Roma.
- TOMASELLI R., 1970. *Note illustrative della carta della vegetazione naturale potenziale d'Italia (con carta 1:1.100.000)*. Min. Agric. For. Collana Verde, n. 27: 1-63.
- TOMASELLI R., BALDUZZI A., FILIPELLO S., 1973. *Carta bioclimatica d'Italia, scala 1:2.000.000*. Collana Verde. Minist. Agric. For., n. 33: 1-24.
- TOMASELLI R., BALDUZZI A., FILIPELLO S., SARTORI F., 1974. *Caratteri bioclimatici*. In: Prima relazione sulla situazione ambientale del paese. Volume primo. Tecneco, Roma: 87-97.
- TOMASELLI R., GENTILE S., 1971. *La riserva naturale integrale "Bosco Siro Negri" dell'Università di Pavia*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, n. 6: (7): 41-70.
- TOMEI P. E., GARBARI S., 1981. *Il significato biogeografico delle entità vegetali relitte negli ecosistemi palustri*. CNR-Promozione della qualità dell'Ambiente. AC/1/102: 59-62.
- TREPP W., 1947. *Der Lindenmischwald Tilieta-Asperuletum taurinae des schweizerischen voralpinen Föhn- und Seenbezirkes und seine pflanzensoziologische und forstliche Bedeutung*. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz, n. 27: 128 S.
- UBALDI D., 1980. *Les hêtraies des Apennins septentrionaux et centraux (Italie)*. Doc. Phytosoc., n. 5: 157-166.
- UBALDI D., 1988. *Le associazioni di faggeta nell'Appennino settentrionale*. Monti e Boschi, n. 39(3): 7-10.
- UBALDI D., 2003. *La vegetazione boschiva d'Italia*. Clued, Bologna.
- UBALDI D., ZANOTTI A.L., PUPPI G., SPERANZA M., CORBETTA F., 1990 (1987). *Sintassonomia dei boschi caducifogli mesofili dell'Italia peninsulare*. Not. Fitosoc., n. 23: 31-62.
- UEHLINGER A., 1931. *Die Verbreitung des Buchenwaldes in der Schweiz*. Mitt. Nat. Ges. Schffhausen, n. 9: 217-220.
- VAGGE I., BEFACCHIA A., 2006. *Gli orli nitrofilo della classe Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969 nelle Prealpi Lombarde (Italia settentrionale)*. Fitosociologia, n. 43(1): 177-186.
- VENANZONI R., 1984. *Alcuni resti di vegetazione palustre e torbosa in Val di Vizze (Alto Adige)*. Studi Trentini Sc. Nat., sez. B, n. 61: 169-180.
- VENANZONI R., 1988. *Flora e vegetazione della torbiera di Valbighera (BS)*. Braun-Blanquetia, n. 2: 61-76.
- VENANZONI R., 1991(1990). *La presenza di Carex appropinquata Schumacher in Trentino-Alto Adige*. Inform. Bot. Ital., n. 22(3): 194-196.
- VERCESI G., 2003. *Ecologia e sintassonomia della vegetazione delle ofioliti dell'Appennino piacentino*. Atti 39° Congresso della SIFs, Venezia, 12-14 febbraio 2003.
- VERCESI G., 2004. *Prime valutazioni fitosociologiche sulla vegetazione degli affioramenti ofiolitici in Valmalenco (SO)*. Atti 40° Congresso della SIFs, Roma 19-21 febbraio 2004.
- VERDE S., 2004. *I prati permanenti*. In Febelli C., Frezzini L., 2004. Terra di Groane. A.G. Bellavite srl, Missaglia (LC).
- VERDE S., ANDREIS C., ZANETTA A., CORATELLI S., 2001. *Le formazioni a Castanea sativa Miller della Lombardia, nelle province di Sondrio, Lecco e Como*. Atti 37° Congresso della SIFs, Lipari 2001.
- VERDE S., CERABOLINI B., ARMIRAGLIO S., ANDREIS C., 2005. *Il Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954 in Lombardia*. Inform. Bot. Ital., n. 37(1A): 540-541.
- VERDE S., PEREGO R., RAVAZZI C., ARMIRAGLIO S., 2000. *Distribuzione ed ecologia di Cytisus emeriflorus, endemita delle Prealpi Lombarde, e indagine storico-catastale su una nuova stazione disgiunta*. Atti 36° Congresso della SIFs, Milano, 14-15 settembre 2000.
- VICIANI D., 2001. *Valutazione del livello di conservazione di due biotopi contenenti habitat di interes-*

- se comunitario nell'Alta Valle del Braulio (Bormio, Parco Nazionale dello Stelvio, Lombardia). *Arch. Geobot.*, n. 7(2): 43-50.
- VOLK O. H., 1958. *Trockenrasen aus der Umgebung von Pavia*. In E. Wikus-Pignatti, S. Pignatti, *Relazione sulla terza escursione fitosociologica internazionale (Pavia, 21-26 luglio 1957)*. Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Pavia, n. (5)16: 17-32.
- WALLOSSEK C., 1999. *The acidophilous taxa of the Festuca varia group in the Alps: new studies on taxonomy and phytosociology*. *Folia Geobotanica*, n. 34: 47-75.
- WILLNER W., 2002. *Syntaxonomische Revision der südmitteleuropäischen Buchenwälder*. *Phytocoenologia*, n. 32(3): 337-453.
- WILLNER W., MOSER D., GRABHERR G., 2004. *Alpha and Beta diversity in Central European Beech Forests*. *Fitosociologia*, n. 41(1): 15-20.
- WRABER M., 1970. *Das submediterranean-illyrische Element in der mitteleuropäischen Laubwaldvegetation Sloweniens*. *Feddes Repertorium*, n. 81(1-5): 279-287.
- ZANOTTI CENSONI A. L., CORBETTA F., 1981. *Boschi igrofilici ad *Alnus glutinosa* in Lomellina*. *Not. Fitosoc.*, 17: 33-44.
- ZAVAGNO F., 1999. *Colonizzazione di una piana alluvionale in ambiente subalpino (Gruppo dell'Adamello, Lombardia)*. *Ann. Mus. Civ. Rovereto, Sez. Archeol., St., Sc. Nat.*, n. 15: 173-189.
- ZAVAGNO F., ANDREIS C., FALCO R., ZANCHI R., FERRANTE R., 1997. *Il genere *Sphagnum* nella vegetazione della fascia subalpina*. *Rev. Vald. de Hist. Nat.*, n. 51(suppl.): 405-420.
- ZAVAGNO F., COLLI M., 1998. *L'impiego dei quadranti permanenti nel monitoraggio delle aree protette: il caso della Riserva Naturale "Le Bine"*. *Arch. Geobot.*, n. 4(1): 175-180.
- ZAVAGNO F., GAIARA S., 1997. *Boschi relitti tra Milano e il Ticino: vegetazione, fenologia e dinamica evolutiva*. *Pianura*, n. 9: 27-61.
- ZAVAGNO F., MARCHETTI S., 1997. *La vegetazione degli ambienti di risorgiva dell'ovest milanese: aspetti ecologici, fenologici e dinamici*. *Pianura*, n. 8: 5-32.
- ZILIOUOTO U. (coord.), ANDRICH O., LASEN C., RAMANZIN M., 2004. *Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni*. Regione Veneto-Acc. Ital. Sc. Forest. (Venezia), pp. 208 e 264 (allegato).

BIBLIOGRAFIA

- ABBATE G. ET AL., 2001. Lista bibliografica. *Fitosociologia*, n. 38 (2), suppl. 1: 13-51.
- ANDREIS C., ASSINI S., SARTORI S., 2001. Aggiornamento alla lista dei *syntaxa* segnalati per la Regione Lombardia. *Fitosociologia*, n. 38(2), suppl. 1: 147-156.
- BIONDI E., BRACCO F., NOLA P., 1993. Lista delle unità sintassonomiche segnalate per il territorio italiano. *Fitosociologia*, n. 33, pp. 227.
- BIONDI E., BRACCO F., NOLA P., 1996. Bibliografia fitosociologica italiana. *Fitosociologia*, n. 31, pp. 124.
- FENAROLI F., FRATTINI S., ZANOTTI E., PEDRINI I., 1992. Bibliografia botanica delle piante vascolari del bresciano. Aggiornata al 1992. *Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia Natura Bresciana*, n. 28: 171-216.
- PECCENINI GARDINI S., NOLA P., 1988. Bibliografia Botanica Lombarda. *Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia*, serie 7, vol. 7: 57-199.
- PIGNATTI S., 1958. *Bibliographia phytosociologica Italiae borealis (1938-1958)*. *Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, n. 35: 81-88.
- POLDINI L., SBURLINO G., 2005. Terminologia fitosociologica essenziale. *Fitosociologia*, n. 42(1): 57-69.
- ZANOTTI E., BONA E., 2005. Bibliografia botanica delle piante vascolari nel bresciano primo aggiornamento. Addenda ed emendanda 1993-2003. *Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia Natura Bresciana*, n. 34: 187-206.